

150 AND 171

EDELRID エーデルリッド	
ダイナミックロープ / 補助ローフ	7 /
アクセサリーコード	04-10
ヘルメット ―――	—11
ハーネス	12-15
スリング / クイックドロー ―	16-18
カラビナ	18-21
ビレイデバイス ――――	22-23
ビレイランヤード / ナイフ / ハン	/マー /
グラブ	24-25
ロープバッグ / バックパック	
	26-27
チョークバッグ / チョーク――	28-29
クラッシュパッド	31
ヘッドウェア / アパレル	
	32-33
rock empire ロックエンパイン	アー
ワーク	
^ /	
ツリーケア用ハーネス	
	24.26
	34-36
高所作業補助用品 / ランヤード	
高所作業補助用品 / ランヤード	36-38
高所作業補助用品 / ランヤード	36-38
高所作業補助用品 / ランヤード	36-38
高所作業補助用品 / ランヤード	36-38 —39 —39
高所作業補助用品 / ランヤード	36-38 —39 —39
高所作業補助用品 / ランヤード	36-38 —39 —39 ——2 40-41
高所作業補助用品 / ランヤード	36-38 39 39
高所作業補助用品 / ランヤード	36-38 —39 —39 ——2 40-41
高所作業補助用品 / ランヤード	36-38 —39 —39 L-> 40-41 —41
高所作業補助用品 / ランヤード	36-38 —39 —39 L-> 40-41 —41 ——42
高所作業補助用品 / ランヤード デイジーチェーン / スリング スポート ライトハーネス オープンスリング / デイジーチュ クライミングギア roc'teryx ロックテリクス 安全へのこだわり 小型カラビナ	36-38 —39 —39 L-> 40-41 —41 ——42 43-44
高所作業補助用品 / ランヤード デイジーチェーン / スリング スポート ライトハーネス オープンスリング / デイジーチュ クライミングギア	36-38 —39 —39 L-> 40-41 —41 ——42 43-44 45-46
高所作業補助用品 / ランヤード デイジーチェーン / スリング スポート ライトハーネス オープンスリング / デイジーチュ クライミングギア roc'teryx ロックテリクス 安全へのこだわり 小型カラビナ 中型カラビナ 大型カラビナ	36-38 —39 —39 L-> 40-41 —41 ——42 43-44 45-46 46-47
高所作業補助用品 / ランヤード デイジーチェーン / スリング スポート ライトハーネス オープンスリング / デイジーチョ クライミングギア	36-38 —39 —39 —-> 40-41 —-41 —-42 43-44 45-46 46-47 —-47
高所作業補助用品 / ランヤード デイジーチェーン / スリング スポート ライトハーネス オープンスリング / デイジーチュ クライミングギア roc'teryx ロックテリクス 安全へのこだわり 小型カラビナ 中型カラビナ 大型カラビナ	36-38 —39 —39 —-> 40-41 —-41 —-42 43-44 45-46 46-47 —-47
高所作業補助用品 / ランヤード デイジーチェーン / スリング スポート ライトハーネス オープンスリング / デイジーチョ クライミングギア	36-38 —39 —39 L-> 40-41 —41 ——42 43-44 45-46 46-47 —47
高所作業補助用品 / ランヤード デイジーチェーン / スリング スポート ライトハーネス	36-38 —39 —39 L-> 40-41 —41 —42 43-44 45-46 46-47 —47 —48 —49
高所作業補助用品 / ランヤード デイジーチェーン / スリング スポート ライトハーネス オープンスリング / デイジーチョ クライミングギア クライミングギア 「roc'teryx ロックテリクス 安全へのこだわり 小型カラビナ 中型カラビナ HMS、ヴィアフェラータ オーバル / スチールカラビナ - クイックドロー / スリング デセンダー / アセンダー / プリ・ハンマー / ミニカラビナ /	36-38 —39 —39 40-41 —41 —42 43-44 45-46 46-47 —47 —48 —49
高所作業補助用品 / ランヤード デイジーチェーン / スリング スポート ライトハーネス	36-38 —39 —39 40-41 —41 —42 43-44 45-46 46-47 —48 —49 —/

ì	R	I۷	/F		ゲリ	ノベ	ル
u		ıv	-	_	/	<i>,</i>	,,

ヘルメット54
カラビナ / クイックドロー55
クライミングデバイス /
クライミングギア / ロゴ T シャツ
56-57
アルパインパック / ホールバッグ
58-59
ORTOVOX オルトボックス
アルパインパック ―― 60-63
PAC Technology
パックテクノロジー
アルパインパック /
ロープバッグ / ロープシート
04-03
Bridgedale ブリッジデイル
厚織 / 中厚・ブーツ丈ウールソックス
66-67
薄手・3/4 クルー丈ウールソックス
68
薄手・ローカットウールソックス ―69
snowline スノーライン
チェーンアイゼン 72
KOHLA コーラ
アルペンサングラス78
ホイッスル / ミニベル /
アクセサリーカラビナ 79
MAGIC MOUNTAIN
トレイルポール70-71

ピロー ---- 73-75 ドライサコッシュ / ドライポーチ /

防水インナーパック /

コンプレスドライバッグ--- 76-77

ミニオーバルカラビナ / ワイヤーキーリング /

エアーマット/シットマット/

ベアーベル ---

チェアー ----

●本カタログ記載の小売価格は外国為替の急変などによってカタログ有効期間内に於いても変更する場合があります。●カタログの取り扱い製品ブランドは全て(株)マジックマウンテンが日本の正規輸入総代理店です。●本カタログ記載内容の無断転載、復写、引用などは一切禁じます。

仕様価格有効期間:2025.3.21~2026.3.20 www.magic-mountain.jp



Photographer : Christoph Muster



ドイツからクライミングの歴史とともに160年

1863年 7月、縄と紐を製造する「シャッヘンマイヤー&シー」社からスタートしたエーデルリッドは、同社のエーデルマンとリッダーにより大きく成長しました。そして 1953年にそれまでの撚りロープから現在のクライミングロープの標準となっている「カーンマントル構造」のロープを開発したことでクライミングの安全性を大きく高める など、創業以来160年間クライミングの歴史とともに歩み続けてきました。現在もクライミングロープをはじめクライミング用安全器具のグローバルメーカーとして持続可 能な世界を目指しながら、「垂直な世界での自由」の実現に向けて革新的な製品の創出活動を続けています。※カーンマントル構造:撚った芯(コア)を編んだ外皮(シー ス)で覆った構造。ロープ強度の大部分はコアが占めておりシースがコアを保護している。



クライムグリーンプロダクト

このプロダクトは3R(Reduce、Reuse、Recycle)の原則に従い作られており、持続可能を追求し、長い耐用年数などが特長です。エーデルリッ ドはこの取り組みで、PPEの分野で安全性やパフォーマンスを犠牲にしないで、環境保全(サステナビリティ)を実現できることを証明したいのです。

bluesign PRODUCT

CO²削減62%

節水89% エネルギー消費削減63%

化学薬品削減63%

登山用ダイナミックロープの種類

エーデルリッドは自然環境にやさしい ――ブルーサインプロダクト

スイスの「ブルーサイン・テクノロジーズ」は国際的環境認証機関です。bluesign®ラベルの製品は環境にやさしく作られています。エーデルリッドロー プは高度なロープ製造技術と健康や環境に安全であると認証された原材料を組み合わせることでbluesign®システムの基準に適合させました。 もちろん、汚染物質を最小限にとどめながらも品質やデザインの妥協はしていません。そしてbluesign®システムの厳しい要求を満たすことで、 例えばロープ外皮(シース)の繊維を染色する際に左図のような画期的な削減結果を得ました。

登山用のダイナミックロープには、「シングルロープ」「ハーフロープ」「ツインロープ」の三種類があります。これらは一般的には次のような特徴があります。

●シングルロープ 一般的にはロープ径が8.9~11mmで、ロープ1本で使用することを前提としておりシステムを単純化しやすいので操作が簡単になります。ロープ の定番とも言え、幅広い登山スタイルで使われます。通常ロープ径が大きいほど強度が高まり耐墜落回数も増加しますが重量も増加します。トレーニングやトップロー プで頻繁に使用する場合には外皮率の高い頑丈なシングルロープが非常に有効です。

●ハーフロープ 一般的にはロープ径が7.5~9mmで、2本のロープを使用することを前提に設計されておりその前提でのみ規定された安全性が提供されます。中 間支点は同時にクリップする必要が無いので、複雑な支点配置でもロープの流れを最適化できます。ロープをそれぞれ個別に操作できるビレイデバイスが必要です。セ カンドクライマーに対しては1本のロープでの確保でも安全性が保たれるので3人のパーティーでは特に有効です。ロープ長と同じ距離の懸垂下降ができます。

●ツインロープ 一般的にはロープ径が6.9~8mmで、必ず2本同時に使用する必要がありその場合にのみ規定された安全性が提供されます。2本のロープを常に 一緒に中間支点にクリップします。落石や鋭利なエッジによる損傷に対する信頼性が高く、困難な地形でのアルパインクライミングやアイスクライミング、ミックスクライ ミングに使用されます。懸垂下降時にはハーフロープと同様に一度に長い距離を下降できます。

ロープ選択の目安

ロープの用途	アルパインクライミング	アイスクライミング およびミックスクライミング	登山および高所ツアー	スポーツクライミング (オンサイト/レッドポイント)	スポーツクライミング (トレーニング / ワークアウト)	インドアクライミング (トップロープ)					
製品ライン		PRO LINE		SPORTS LINE							
ロープタイプ	1) (/2) (20)	1 1/2 (10)	1 1/2 (0)	1)	1)	1					
要件	軽量/耐摩耗性/撥水加工 /低衝撃荷重/必要に応じ て三重認証	軽量/耐摩耗性/撥水加工 /低衝撃荷重/必要に応じ て三重認証			回数	頑丈/高外皮率/高耐摩耗性/必要に応じて接着された カーンマントル構造/必要に応じた長さ					

※ロープの重量について

ダイナミックローブを購入された方から「カタログに記載されている重量よりも重い」というご指摘を受けることがあります。販売しているダイナミックローブはストレスをかけていない状態で表示されている重量よりも重い」というご指摘を受けることがあります。販売しているダイナミックローブはストレスをかけていない状態で表示されている長さよりも長めにカットしてバッケー ジングしています。 また重量やローブ径は公正な外部機関がEN892に規定されている条件と方法に従い計測し、メーカーが公表する際にはその結果を用いなければなりません。 このため購入したローブの重量をEN892の規定通 リに計測せずバッケージに記載されている長さで割った計算値は公表している重量とは異なります。ローブの重量は使用状況や環境により都度変化するものです。 エーデルリッドは安全規格に準拠した登山用ダイナミックローブを 製造し、製品データを公表しています。

Dynamic Ropes Technical Data ダイナミックロープ・テクニカルデータ

	ローブ名	ロープ径 (mm)	ローブタイプ	重量 (g/m)	外皮率 (%)	耐墜落回数(回)	衝撃荷重 (kN)	伸び率(動荷重時)(%)	伸び率(静荷重時)(%)
ポアスポーツライン ボア イー・キン へロ トミ・イー・イー・パミ スイ フロライン スイ シス カナ スタ	パイトン	10.0	1	64	38	7	8.9	33	10.0
	ボア	9.8	1	62	40	7	8.8	32	9.3
スポーツライン	ボアジム	9.8	1	68	41	7	8.8	32	5.5
	イーグルライト	9.5	1	62	36	9	9.0	29	7.1
	キングレット	9.2	1	56	37	7	8.8	31	6.0
	ヘロンエコドライ	9.8	1	63	39	10	9.3	34	7.4
	トミーエコドライデュオテック	9.6	1	62	40	8	9.1	31	8.3
	イーグルライトエコドライ	9.5	1	60	38	9	8.7	33	6.0
	イーグルライトプロテクトプロドライ	9.5	1	59	38	6	8.5	32	5.7
	ハミングバードエコドライ	9.2	1	57	44	8	8.8	31	6.0
	スイフト 48 プロドライ	8.9	1 1/2 (10)	53	41	6/20/22	8.7/6.5/10.8	34/28/28	6.2/6.2/4.0
	スイフト 48 エコドライ	8.9	1 1/2 0	54	41	6/20/22	8.7/6.5/10.8	34/28/28	6.2/6.2/5.0
プロライン	スイフトプロテクトプロドライ	8.9	1 1/2 0	53	36	6/18/30	9.9/7.3/11.8	29/26/25	5.5/5.2/3.5
	シスキンエコドライ	8.6	1 1/2 0	48	38	5/18/≧25	8.5/6.6/10.7	34/29/28	5.3/5.3/3.8
	カナリープロドライ	8.6	1 1/2 0	51	47	5/24/30	8.4/6.4/10.6	32/31/28	7.4/7.1/5.6
	スターリングプロドライ	8.2	1/2 @	47	36	15/30	6.4/10.2	29/26	9.3/5.8
	スターリングエコドライ	8.2	1/2 (10)	45	42	11/>25	6.2/9.8	30/28	8.7/4.9
	スターリングプロテクトプロドライ	8.2	1/2 (0)	44	42	7/20	7.0/11.8	28/24	8.8/5.1
	アプスエコドライ	7.9	1/2 (0)	41	36	9/20	6.4/9.8	32/29	8.1/4.8
	スキマーエコドライ	7.1	1/2 @	36	40	5/18	6.1/10.0	32/29	9.0/5.2

ダイナミックロープ・ロープタイプ: (1)シングルロープ、(½)ハーフロープ、(⑩ツインロープ

ロープのメンテナンスと保管

EDELRID (

●寿命:エーデルリッドでは、ロープは未使用で適切に保管した場合には製造日から12年を最大耐用年数と定めています。実際には使用頻度や強度に応じて摩耗、汚れ、 落下荷重、紫外線暴露などによりロープの安全予備強度は低下します。使用頻度が低く適切に保管していれば3~6年は使用できると考えてよいでしょう。ただレロー プに極度の応力が加わった場合には使用を停止してください。また次のような場合にも直ちにロープの使用を停止してください。

・コアとシースが極端にずれている。・コアが露出している。・外見上の変形がみられる。・シースに極端な摩耗や毛羽立ちがある。

・高温にさらされたあるいは融解の後がみられる。 ・化学薬品(特に酸)にさらされた。

難し、ソルートをトライして大きく墜落した直後にはローブが伸びた状態となるので、ロープ強度の回復のために15分程度はテンションを掛けない状態でローブを休ませてください。

■点検:ロープは使用することで何らかのダメージを受けます。使用前と使用後には目視でロープの損傷確認をしてください。また、定期的にロープ全体を手で触れて 損傷の有無を確認してください。コアが露出するほどシースが摩耗が進んでいる場合には、この部分を切り取ってロープを短くするか、ロープの使用を停止しましょう。コ アの露出が無い場合でもシースの摩耗はキンクテストがある程度の情報を提供します。2本の指で曲げるように挟むとシースが摩耗していない部分はループ状になりま すが、シースが摩耗し糸の張力を失っている場所では同じ力で摘まんでもロープが屈曲してくっつきます。これはコアの露出が差し迫っていることを示しています。新しいロー プでシースの摩耗が無くても長時間ビレイデバイスにぶら下がり点荷重されたような場所ではシースとコアが僅かにずれて2本の指で簡単に曲がることがあります。この ような場合にはロープをしごくことでずれの解消が出来ます。このケースではロープの色々な場所でキンクテストを行って比較することが重要です。







●清掃:ロープの汚れがひどい時には洗濯することできれいにできる場合があります。洗濯は中性洗剤を用 いて水かぬるま湯で手洗いしてください。洗濯機での洗濯も問題ありませんが、脱水や乾燥機能は使用して はいけません。洗濯後は吊るさずに濡れたままで冷暗所に平たくゆったりと置いてゆっくり乾かしてください。

●運搬と保管:ロープの運搬や保管にはロープバッグが有効です。ロープバッグのループにそれぞれの端を 結びゆったりと入れることでロープをもつれのない自然な形状で保管することができます。ロープバッグが無い 場合には巻き取らずに左右に振り分けるようにしてロープを束ね保管することをお薦めします。

保管に際しては直射日光や高温となるところを避けて下さい。夏季には車の中は高温となります。車中に保 管したり放置することは避けてください。湿気の無い冷暗所での保管をお薦めいたします。







ロープテクノロジー

Pro Dry プロドライ

プロドライロープは速乾性に優れ水分をほとんど吸収しないので、低温下での凍結 への強い耐性があります。UIAA 撥水テストでは水分吸収が僅か1~2%という結 果でロープ重量は増えません。アルパインクライミングをはじめとして、岩と氷のミッ クスルートやアイスクライミングでも、プロドライ処理のロープは操作性が良好で安 全性が高いのです。

Eco Dry エコドライ

有機フッ素化合物(PFCs)はアウトドアギアに耐水性や耐汚性を与えます。しかし PFCsは環境中では分解されにくく環境汚染問題を引き起こします。エーデルリッド が開発したエコドライ処理技術は、PFCsを100%使用せずにUIAA 撥水テストに 合格し、さらにプロドライ処理に匹敵する性能を実現しました。




Thermo Shield サーモシールド

エーデルリッドロープ特有の柔軟な質感と操作性はこの処理加工から生まれます。 特殊な熱処理は、繊維を一度ゆるめた後に収縮させロープの芯と外皮を完全に調 和させます。この特殊加工によりしなやかさが永続するのです。



3D Lap Coil 3D ラップコイル


エーデルリッドが独自に開発したロープ巻き上げ技術により、製品パッケージからロー プを引き抜くだけで初回使用時のねじれやキンク、もつれが起こりません。新品ロー プを使う前の巻き直しが不要になり、よりスピーディーに使い始めることができます。 実現します。



UIAA 撥水テス]

I IIAA 増水テストでは試験サンプル を機械的な摩耗テストにかけたのち に一定時間定められた量の水でサ ンプルを濡らします。吸収された水 がロープ自重の5%以下であること が求められますが、Pro Dry, Eco Dry 共に基準を大幅に下回る2%で す。 一方 Non Dry は50% の吸水 率となっています。

Cut Protect カットプロテクト



擦れによる切断」があります。エーデルリッドはいち早くこの問題に取り組み、この 革新的な技術を開発しました。この技術は、高い耐切断性能を持ちますが伸びに くい「高強度アラミド繊維」を、新しい編み工程によりロープ外皮に編みこみポリア ミド繊維と調和させます。これによりダイナミックロープの規格に準拠しながらも、特 に高い切断抵抗を持つロープを製造できるのです。

DuoTec デュオテック

ロープ全長の中間部から別の模様に変える技術。ロープ巻き取りの際や残りロー プの長さの推定、懸垂下降の時に便利な目安になります。

Sports Braid スポーツブレイド

特殊な編み工程により標準的な外皮構造と異なり、非常にコンパクトに編み上げ ることで滑らかな外皮構造となります。これにより、素晴らしい耐磨耗性と操作性を

EDELRID Dynamic Ropes SPORTS LINE (© EN 892

スポーツラインロープはインドアジムや岩場でのスポーツクライミングに好適です。しなやかで使いやすく、 丈夫な構造は安心感を生み出します。

MADEINGERMANY bluesign





Python ϕ 10.0mm



スポーツクライミング用。サーモシールド処理により、しなやかさと操作性の良さが持続する。耐久性も高い。ロープ径10mmはビレイしやすく安全性も高い。

 $30_m/40_m/50_m/60_m$

ER71080.030 パイトン30m……¥12,800(税込¥14,080) ●カラー/ブルー(#300) ER71080.040 パイトン40m·······¥16,800(税込¥18,480) ●カラー/レッド(#200)

パイトン50m·······¥21,000(税込¥23,100) ●カラー/ブルー(#300) ER71080.060

●カラー/レッド(#200)

Boa **09.8**mm



スポーツクライミング用軽量シングルロープ。握った際のグリップ感がとても良く、ロープを手繰ったり、クリップする際にスムーズでストレスを感じない。インドアジムでも岩場

30m/40m/50m/60m

ER71079.030 ボア30m……¥12.500(税込¥13.750) ●カラー/レッド(#200)

ER71079.040 ボア40m·····¥16,600 (税込¥18,260) ●カラー/ブルー(#300)

ER71079.050

●カラー/ブルー(#300)

Boa Gym ϕ 9.8mm

非常に頑丈なポリエステル素材を外皮に使用した初めてのダイナックロープ。ポリエステルの摩耗に対する強さに加え「Sports Braid」テクノロジーを採用することで、素 晴らしい耐久性と操作性を実現した。特にインドアジムでの使用に好適で、日々のハードなトレーニングに対応する。

ER71281.035 ボアジム35m······¥18.500(税込¥20.350)

ER71281.040 ボアジム40m······¥20.600(税込¥22.660) ●カラー/レッドグリーン(#940)

●カラー/オアシス(#138)

Eagle Lite ϕ 9.5mm



スポーツクライミング用シングルロープ。細径で軽量ながらフォールへの耐久性に優れる。岩場やインドアジムで厳しいルートを攻めるクライマーに好適。 握りやすく操作性が良いのでロープクリップ時などのストレスが少ない。

イーグルライト50m······¥24,400(税込¥26,840) ●カラー/ポーラー(#065)

イーグルライト40m······¥21,000(税込¥23,100) ●カラー/レッド(#200)

ER71239.060 イーグルライト60m············¥27,400(税込¥30,140) ●カラー/レッド(#200)

Kinglet ϕ 9.2mm

●カラー/ナイト(#017)

軽くしなやかでグリップ感の良さが高い操作性を生み、高難度ルートやオンサイトでのトライの際にアドバンテージになる。フォールに対する耐久性も高く、厳しいムーブに果 敢に挑むことができる。

(1)

40m/50m/60m/70m/80m

ER71291.040 キングレット40m・ ······¥22,800(稅込¥25,080) ●カラー/スノー(#047)

ER71291.050 ······¥27,000(稅込¥29,700) ER71291.060 キングレット60m······¥30,400(税込¥33,440) ●カラー/スノー(#047) ER71291.070

キングレット70m······¥34,000(税込¥37,400) ●カラー/ナイト(#017)

ER71291.080 キングレット80m······¥39,400(税込¥43,340) ●カラー/スノー(#047)

自然条件でベストを求めるクライマーの必要条件を満たしています。



Heron Eco Dry ϕ 9.8mm

プロラインロープは最高品質の撥水仕上げ処理が施されています。速乾性、軽量性、高い耐久性など厳しい



MADEINGERMANY bluesign

最高のオールラウンドモデル。優れた耐久性、使いやすい太さと軽さ、操作性の良さがベストなバランスで融合し様々なクライマーの要求に対応する。また高い耐久性能 は激しいジムユースにも好適。環境にダメージを与えないエコドライ処理が施されている。

ヘロンエコドライ50m·······¥29,000(税込¥31,900) ●カラー/アイスミント(#329)

ヘロンエコドライ60m············¥32,000(税込¥35,200) ●カラー/ファイア(#214)

Tommy Eco Dry DuoTec \$\phi 9.6mm \quad (1)









トミー・コールドウェルが開発に携わったモデル。岩場でのハードユースを想定し外皮率を高め耐久性を上げている。操作性も良くロープクリップ時などでロスが少ない。 また「DuoTec」テクノロジーによりロープの中間部から模様が変わることで明確にロープ中間部を判別でき、懸垂下降やクライマーをロワーダウンさせる時の安全性を

高めている。耐墜落性能も高く、岩場やジムなど使うシーンを選ばないオールラウンドモデル。環境にダメージを与えないエコドライ処理が施されている。



ER71334.060 トミーエコドライデュオテック60m······¥38,000(税込¥41,800)



TOMMY CALDWELL Signature Line



●カラー/ネオングリーン(#499)







ロングセラーモデル「イーグルライトプロドライ」がエコドライモデルとしてリニューアル。軽量コンパクト、しなやかな操作性、抜群のフォール耐久性はそのままに、環境にダメー ジを与えないエコドライ処理を施し性能とサステナビリティの両立を実現した。

> 60 g/m 50m/60m/70m



イーグルライトエコドライ50m······¥29,000(税込¥31,900) ●カラー/ネオンコーラル(#643)

イーグルライトエコドライ60m······¥33,600(税込¥36,960)

●カラー / ブライトグリーン(#971) ER71341.070

イーグルライトエコドライ70m······¥36,000(税込¥39,600) ■カラー / ネオンコーラル(#643)

Eagle Lite Protect Pro Dry ϕ 9.5mm







イーグルライトプロドライをベースに「Cut Protect」テクノロジーの採用、さらにシース構造自体も調節し耐切断性能を高めたモデル。 岩角にロープが擦れてしまうようなスポーツルートやマルチピッチルートでの安全性を飛躍的に高める。また優れたシース構造は操作性を損なうことなく耐摩耗性も上げている。 ※エーデルリッド独自の耐切断性能評価テストでは、ロープ径10mmのダイナミックロープ以上の性能を示した。

●59 g/m **50**m/**60**m

ER71343.050

イーグルライトプロテクトプロドライ50m ·····¥32,000 (税 込¥35,200)

●カラー/ネオンピンクネオングリーン(#225)

ER71343.060

イーグルライトプロテクトプロドライ60m ······¥36,500(稅込¥40,150)

●カラー/ネオンピンクネオングリーン(#225)

Hummingbird Eco Dry ϕ 9.2mm



スポーツクライミング全般に好適な軽量細径ハイエンドモデルがエコドライ仕様に。繊細に編みこまれたロープシースは高い操作性を実現し確実なロープクリップの手助け となる。また耐久性と耐摩耗性も高く、岩場やインドアジムなどシーンを選ばずハードな使用に対応する。

> ●57 g/m 50m/60m/70m



FR71342 050 ハミングバードエコドライ50m·······¥35,000(税込¥38,500) ●カラー/アイスミントシトラス(#057)

ER71342 060

ハミングバードエコドライ60m······¥36,500(税込¥40,150) ●カラー/ナイトシトラス(#058)

FR71342 070

ハミングバードエコドライ70m·······¥40,800(税込¥44,880) ●カラー/アイスミントシトラス(#057)

07



50/70m 60m ネオンコーラル ブライトグリーン



EDELRID Dynamic Ropes PRO LINE

EN 892





Swift 48 Pro Dry ϕ 8.9mm

(1) (1/2) (0)







シングルでもダブルでも使える軽量細径ロープ。前身モデルのスイフトプロドライより外皮の編み糸(撚糸)の本数を増やし操作性や衝撃吸収性を上げている。 また外皮率も上げ耐摩耗性も高くしている。



ER71316.060

スイフト48プロドライ60m······¥34,000(税込¥37,400)

●カラー/ピンク(#242)、アイスミント(#329)



Swift 48 Eco Dry ϕ 8.9mm













軽量細径ロープ「スイフト48プロドライ」がエコドライモデルとして登場。操作性、衝撃吸収性、耐摩耗性の高さはそのままに、PFCsフリー撥水処理仕様で環境への配慮 も実現している。厳しいルートに挑む全てのクライマーに好適。





ER71358.050

スイフト48エコドライ50m·······¥32,000(税込¥35,200)



スイフト48エコドライ60m·······¥35,000(税込¥38,500) ●カラー/ピンク(#242)、アイスミント(#329)

●カラー/ピンク(#242)、アイスミント(#329)

Swift Protect Pro Dry \$\phi 8.9mm









高い耐切断性能を持つアラミド繊維を外皮に編みこんだ初めてのダイナミックロープ。この「Cut Protect」テクノロジーにより、岩角での擦れによるロープ切断のリスクを 最小限にとどめることに成功した。そして特殊な編み工程は握った際のグリップ感も考慮されていて操作性も良い。 ※エーデルリッド独自の耐切断性能評価テストでは、ロープ径10mmのダイナミックロープと同等の性能を示した。



スイフトプロテクトプロドライ50m·······¥38,000(税込¥41,800) ●カラー/ナイトグリーン(#022)、ナイトファイア(#729)


スイフトプロテクトプロドライ60m······¥41,000(税込¥45,100) ●カラー/ナイトグリーン(#022)、ナイトファイア(#729)

Canary Pro Dry ϕ 8.6mm









シングルロープとしては最細だが、高い外皮率により耐久性を高めている。スポーツクライミングでの高難度ルートのレッドポイントトライやハードなアルパインクライミングに 適したハイエンドモデル。ハーフロープとしても使用可能。



カナリープロドライ50m······¥32,600(税込¥35,860) ●カラー/ピンク(#242)、ネオングリーン(#499)

カナリープロドライ60m······¥35,500(税込¥39,050) ●カラー/ピンク(#242)、ネオングリーン(#499)

ER71270.070

カナリープロドライ70m······¥38,500(税込¥42,350) ●カラー/ピンク(#242)、ネオングリーン(#499)

Dynamic Ropes PRO LINE



(1/2)

ER71237.060





MADEINGERMANY blues



●カラー/ナイト(#017)、ピンク(#242)









●カラー/ナイト(#017)、ピンク(#242)


扱いやすいロープ径で幅広いレベルのクライマーに対応する。

Starling Pro Dry ϕ 8.2mm

扱いやすいロープ径、優れた操作性と耐久性がクライマーに安心感を与える。

スターリングプロドライ50m······¥23,000(税込¥25,300)

●47 g/m **50m/60m**







スターリングプロドライ60m······¥26,000(税込¥28,600)





ER71359.050

スターリングエコドライ50m·······¥24,000(税込¥26,400) ●カラー/ナイト(#017)、ピンク(#242)

Starling Protect Pro Dry \$\phi 8.2mm

●44 g/m **50**_m/**60**_m



(1/2) \bigcirc

ベストセラーモデル「スターリングプロドライ」のエコドライモデルが登場。高い操作性と安全性を損なうことなくPFCsフリー撥水処理を施し、汚れなどへの耐久性も上げている。

ER71359.060

スターリングエコドライ60m·······¥27,000(税込¥29,700) ●カラー/ナイト(#017)、ピンク(#242)











イエローナイト アイスミント (#109) ナイト

●カラー/イエローナイト(#109)、アイスミントナイト(#377)

Apus Eco Dry **\$\phi\$** 7.9mm №

ER71360.050

ER71292.050

スターリングプロテクトプロドライ50m



「Cut Protect」テクノロジー採用の新しいシース構造は操作性が良く軽量化にも成功している。

※エーデルリッド独自の耐切断性能評価テストでは、ロープ径9.5mmのダイナミックロープと同等の性能を示した。




ER71318.060



●カラー/イエローナイト(#109)、アイスミントナイト(#377)

スターリングプロテクトプロドライ60m











アプスエコドライ50m······¥26,500(税込¥29,150)

アプスエコドライ60m······¥29,500(税込¥32,450) ●カラー/オアシス(#138)、アイスミント(#329)



Skimmer Eco Dry ϕ 7.1mm

●カラー/オアシス(#138)、アイスミント(#329)





超軽量超細径ハーフロープ。ギアの重量を切りつめるハードなアルパインクライミングやシビアなアイスクライミングに。 エコドライ処理はプロドライ処理と同等の性能を有するが、加工処理工程でPFCsを100%使用しないため環境にダメージを与えない。 ※対応ビレイデバイスは「エーデルリッド・ナノジュル」となります。



●カラー/ナイト(#017)、アイスミント(#329)





スキマーエコドライ50m ······· ·······¥24,400(稅込¥26,840)

スキマーエコドライ60m······¥27,600(税込¥30,360) ●カラー/ナイト(#017)、アイスミント(#329)

エーデルリッド プロドライ補助ロープ





Pro Dry 速乾性に優れ低温下での凍結もしづらい。



Thermo Shield 特殊な熱処理仕上げによりロープが柔軟で 操作しやすい。



Guide Assist Pro Dry ϕ 8.0mm

-ロープの初回使用時のねじれやキンクなどを防ぐ。

20_m/30_m

縦走登山、雪渓、沢歩きなどの予期せぬ悪場で後続者への 安全確保に備えるための補助ロープ。UIAA撥水加工済み でどんな条件下でも使いやすく安心感がある。エーデルリッ ドに特注した日本オリジナルロープ。

●ロープ径/8.0mm ●破断強度/14kN ●重量/42g/m

警告:ダイナミックロープではありません。 クライミングなどでの墜落の確保には使用できません。

ER76036.020 ガイドアシストプロドライ20m

······¥10,800 (税込¥11,880) ●カラー/レッド(#200)、ブルー(#300)、グリーン(#400)

ER76036.030

ガイドアシストプロドライ30m

······¥16,200 (税込¥17.820) ●カラー/レッド(#200)、ブルー(#300)、グリーン(#400)

Accessory Cords

Multicord SP

マルチコード

100m巻

ER71490.100

マルチコード2mm……¥90/m (税込¥99/m) ●サイズ/ロープ径2mm、長さ100m巻 ●重量/2.1g/m

MADEINGERMANY

●カラー/イエロー(#024)

Thermo Shield

特殊な熱処理仕上げにより柔軟で扱

ER71492.100

マルチコード3mm……¥100/m(税込¥110/m) ●サイズ/ロープ径3mm、長さ100m巻 ●重量/6g/m ●カラー/ブルー(#360)

PESコード

PES Cord EN 564

100m巻

耐摩耗性の高いポリエステル製で 伸びにくく結びやすい。


トレーサースレッド マーキング

マーキング数:5 コード径:5mm

Tracer Thread Marking

PESコードの直径はシースのトレー サースレッドマーキング(TTM)の数 で迅速かつ明確に判別することがで きます。("カラー:ナイト"は非対応)

	3
コード径	TTM 数
4mm	4
5mm	5
6mm	6
7mm	7
8mm	8



Helmets





Salathe Lite

ER72057

サラテライト······¥19.600(税込¥21.560)

クライミング、マウンテニアリング用超軽量ハイブリッドヘルメット。ボディ形状はサラ テと同じだが、頭頂部のアウターシェルに革新的な素材「Curv®」を採用することで、 強度を損なうことなく飛躍的な軽量化を実現した。本体にも衝撃に強いEPP素材 を採用し頭部の保護性能を高めている。ヘルメット収納バッグ付属。

●素材/シェル: Curv® (ポリプロピレン)、本体: EPP(発泡ポリプロピレン) ●重量/190g (サイズ2) ●サイズ/2 (頭囲52-62cm) ●カラー/アイスミント



「Curv®」マテリアルはとても軽量ですが 優れた復元力と高い衝撃耐性を併せ持 つ革新的素材です。「Curv®」は薄い紐 状にしたポリプロピレンを編み上げて生 地状にし、その生地を何層にも折り重ね ることで作られます。

Salathe







軽量 210g



ER72048

サラテ·····¥16,400(税込¥18,040)

後部の調整田ダイ

クライミング、マウンテニアリング用軽量ハイブリッドヘルメット。ア ウターシェルに衝撃に強いABS樹脂を採用し落石などに対応。 ここに軽量EPP素材の本体を組み合わせることで、高い安全性 と軽量化を実現した。ヘルメット収納バッグが付属する。

●素材/シェル: ABS 樹脂、本体: EPP(発泡ポリプロピレン) ●重量/210g (サイズ2) ●サイズ/2 (頭囲52-62cm) ●カラー/オアシス、スノー

Shield II











ER72036

シールド II · · · · · · · · ¥ 12.800 (税込¥14.080) 軽さと抜群のフィット感で快適性に優れるインモールドヘルメット。

大きな通気穴が内部の熱と蒸れを逃がす。 ■素材/シェル:ポリカーボネート、本体:EPS (発泡ポリスチレン)

●重量/274g (サイズ2) ●サイズ/2 (頭囲52-62cm) ●カラー/ペトロールスノー、ナイト、オアシススノー、 グラニータ

Zodiac 3R














●素材/シェル:リサイクルポリアミド、インナー:EPS(リサイクル発泡ポリスチレン) ●重量/370g ●サイズ/ワンサイズ(頭囲55-61cm) ●カラー/ナイト

Kid's Shield I





ER72045 キッズシールドII ·····¥9,000(稅込¥9,900) 子供用の軽量ヘルメット。インモー ルドタイプ。 ●素材/シェル:ポリカーボ

ネート、インナー: EPS ●重量/ 248g ●サイズ/頭囲48-56cm ●カラー/オレンジ×グリーン、 ジェイド×ペトロール

Zodiac II











…¥9,600(稅込¥10,560) クライミング、マウンテニアリング用オールラウンドハイブリッドヘルメット。衝撃に強いアウターシェルと衝撃 吸収に優れたインナーシェルを採用。カバー範囲を広げたシェルデザインにより側頭部への衝撃に対して も高い保護性能を発揮する。大きなベンチレーションにより通気性が良く、サイズ調節しやすいフィッティ ングシステムは高い快適性と安定性を実現。ヘッドランプ取り付け用クリップ(前部内蔵2箇所)とストラッ

プ(後部1箇所)あり。 ●素材/シェル: ABS 樹脂、インナー: EPS(発泡ポリスチレン)

●重量/360g ●サイズ/ワンサイズ(頭囲55-61cm) ●カラー/スノー、オアシス、サハラ、レッド、アイスミント

EDELRID Harnesses High-end Series



EN 12277

Ace III







エース皿……¥16,400(税込¥18,040) ●サイズ / XS、S、M

●重量/250g(S) ●カラー/ナイト、ネオングリーン

● 適合サイズ

XS S Size Waist cm 67-82 71-86 78-93 **Leg** cm 51-54 53-56 59-62 Weight g 237 250 274

軽量オールラウンドクライミングハーネス。「3D ベントライト テクノロジー」と「バタフライシェイプ」採用の薄くしなやか なボディはフィット感が良く、クライマーの動きへの追従性 や快適性を高める。また通気性にも優れ、熱などを素早く 逃がす。ハードなスポーツクライミングやアイスクライミング の際にクライマーのパフォーマンスをサポートする。4つの ギアループと1つの多用途ループ、2つのスクリューホルダー 取り付け用スロットが用意されている。

High-end Series Ace IIIの機能

3D ベントライトテクノロジー このテクノロジーはウエストベルトとレグループに高強度を誇るHDPE(高 密度ポリエチレン)製ウェビングテープを組み込むことで、パッド部の面積や 厚みを増やすことなく衝撃荷重をハーネス全体に分散させることができます。

また薄くしなやかなパッドは動きへの追従性の良さと高い快適性、コンパクト なパッキングサイズを実現しました。ボディに 熱と汗を逃がすことのできるモノフィラメント 糸を採用することで通気性も良好です。 (エースⅢ) HDPEウェビン 衝撃荷重をハーネス 全体に分散する。

軽量で強いビレイループ&タイインポイント



ビレイループは中芯にダイニー マ、それをポリアミドでカバーし ていて、軽量化と高い耐久性、 柔軟性を実現しています。タイ インポイントカバーはダイニー マ/ポリアミド混紡製で高耐 久です。(エースⅢ)



ウエストベルトに採用されたバ タフライシェイプは、荷重を最 適に分散し、優れたフィット感 と快適性を実現します。

Super Light Series



EN 12277

Loopo Air









ロープやカラビナは必ず2つのループに通し接続する。 (ルーポエアー)

超軽量クライミングハーネス。ミニマルなデザインで圧倒的な軽 量化と超小型パックサイズを実現した。ボディはポリエステルとダ イニーマ®のハイブリッドラミネート素材をベースに「ライトフレーム コンストラクション」を採用。安全性を確保しながら軽量化に成功 した。テキスタイルギアループが2つ。ダブルタイインループ仕様。 スキーツアーはもちろん、インドアコンペティションや高難度ルート クライミングにも対応する。

ルーポエアー……¥13,200(税込¥14,520) ●サイズ/S、M、L ●重量/46g(S)

● 適合サイズ

M Waist cm 77-87 87-97 94-104 **Leg** cm 55-58 61-64 67-70 Weight g 46 49 53

Super Light Series



EN 12277



Super Light Seriesの機能



この構造はハーネス全体に配されたダイニーマ製エッジバ インディングにより、軽量化しながらもフォール時などの身 体にかかる荷重を効率的に分散、吸収ができるように設計 されています。また、メッシュ素材などと組み合わせることで 重量を増やさずに高い快適性と通気性を実現しています。 (ルーポエアー、プリズマ、プリズマガイド)

軽量で強いビレイループ&タイインポイント



ビレイループは中芯にダイニーマ、それをポリアミドでカバーし ていて、軽量化と高い耐久性、柔軟性を実現しています。タ イインポイントカバーはダイニーマ/ポリアミド混紡製で高耐 久です。(プリズマ、プリズマガイド)

スライドブロック(SB)バックル



ウエストベルトに採用された小型で軽量なバックルです。サイ ズ調節がスムーズに行えます。(プリズマ、プリズマガイド)

Prisma



超軽量スポーツクライミング向けハーネス。ライトフレームコンストラクショ ンを採用することで、各部にパッドを内蔵しながらも軽量化に成功し た。追従性に優れたしなやかなボディと極限の軽さがクライマーのムー ブを妨げない。ボルダーセクションの多いルートや登攀距離の長いルー ト、インドアコンペティションでその真価を発揮する。ギアループとス クリューホルダー取り付け用スロットが用意されている。



ER74914

プリズマ……¥12,300(税込¥13,530) ●サイズ / XS、S、M ●重量 / 160g(S)

● 適合サイズ

Size Waist cm 67-82 71-86 78-93 Leg cm 51-54 51-54 55-58 Weight g 154 160 163

Prisma Guide



プリズマのアルパインハーネスバージョン。各部のパッドを省くことで、 圧倒的な軽さとコンパクトなパッキングサイズを実現した。ウエストベ ルト全体に配置されたギアループと4つのスクリューホルダーにより 多くのギアを携行でき整理も容易。レグループは2サイズの調節が 可能。またアジャスト部を開放することでスキーやクランポンを外さず ハーネスを装着できる。



プリズマガイド······¥13,200(税込¥14,520) ●サイズ/S、M ●重量/156g(S)

●適合サイズ

Size Waist cm 71-86 78-93

Leg cm 51-57 59-65 Weight g 156 168

Finn III

Kid's Harnesses

xxs270a

All-round Series



ジャイN·······¥10,700(税込¥11,770)

●サイズ/S、M ●重量/381(S) ●カラー/ホッカイドウ、セーラーブルー ● 適合サイズ

Size S Waist cm 68-88 75-95 **Leg** cm 47-57 52-62 Weight g 381 410

Jayne IV

ER74941

ジャインIV····

● 適合サイズ

Size XS S

Waist cm 58-78 65-85

Leg cm 45-57 51-61

Weight g 365 382

●サイズ/XS、S ●重量/365(XS)

●カラー/ドルフィン、ルバーブレッド

クライミングや山行にも使えるオールラウンドハーネス。「セ ンターフィットコンストラクション」「フレームコンストラクショ ン2.0」、そして新たに「バタフライシェイプ」も採用され たことで、荷重分散性とフィット感がより高くなった。ビレ イループとタイインループの設計が変更され全体的な 快適性も向上した。ジャイIVのフィッティングは、ウエスト とヒップのサイズが同じくらいのクライマー(主に男性)

基本構造はジャイⅣと同じなので、様々なクライミング

やアクティビティで使いやすく優れたフィット感と快適性

を実現している。ジャインⅣのフィッティングは、ヒップよ

りもウエストサイズが細いクライマー(主に女性)に好適。

またフィッティングの最適化のためレグループブリッジは

衝撃吸収ウェビングテープ

わずかに長く設計されている。



ER74333

フィン皿……¥8,800(税込¥9,680)

子供用ハーネス。「センターフィットコンストラクション」によ り身体の成長に合わせて最適なフィッティングが可能になり、 高い安全性と快適性を実現する。収納ケースは子供が背 負えるナップザックタイプになっている。

●サイズ (カラー) /XXS (アイスミント)、XS (オアシス) ●重量/270g (XXS)

● 適合サイズ

Size XXS XS Waist cm 40-60 50-70 **Leg** cm 30-40 35-45 Weight g 270 293

Fraggle II





フラーグルⅢ……¥10.500(税込¥11.550)

キッズ用フルボディハーネス。体重40kgまで使用可能。パッ ド内蔵で快適性が高い。フィッティングが容易で調節範 囲も広いので子供の成長に合わせたサイズ調節が可能。 フィッティングの良さは高い安全性につながる。

●サイズ (カラー) / XXS (アイスミント) ●重量/271g ■適合サイズ/チェストサイズ:45-55cm、 レグサイズ:37cmまで

EDELRID Light-weight Advanced Series

EN 12277

Sirana II



軽量 s269g



ER74929

位置に調節可能な「センターフィットコンストラクション」はフィッ ●サイズ/XS、S、M ●重量/269g(S)

ト感を高め、3Dメッシュパッドの採用により快適性、通気性を <u>適合サイズ</u>

高レベルで実現する。5つの大型ギアループ(※XSサイズは Size XS S M 4つ)は多くのギアを携行可能で、柔らかい素材のためパッキ Waist cm 60-80 70-90 75-95 ング時も邪魔にならない。ラミネート仕様のスクリューホルダー Leg cm 50-53 53-56 56-59 Weight g 238 269 285

Sendero II

取り付け用スロットが2つ用意されている。





レグループ調節型軽量オールラウンドハーネス。「センターフィッ ER74927 置に調節可能、さらに3Dメッシュパッドの採用で快適性、通 ●サイズ/S、M ●重量/322(S) 気性を高レベルで実現。また調節可能なレグループにより、体 適合サイズ 形やシーズンを選ばず高いフィット感を得ることができる。5つ Size の大型ギアループは多くのギアを携行可能で、柔らかい素材 Waist cm 70-90 75-95 のためパッキングもしやすい。ラミネート仕様のスクリューホルダー Leg cm 47-57 52-62 取り付け用スロットが2つ用意されている。

Weight g 322 340

Light-weight Advanced Seriesの機能

センターフィットコンストラクション



この構造の最もユニークな特徴は、ウエストベルトのパッド部 が可動式ということです。全てのウエストサイズに対して「ウ エストパッド」と「ギアループ」を常に適切な位置(ビレイルー プに対して左右均等)に調節することができます。 (シラナⅡ、センデロⅡ)

軽量で強いビレイループ&タイインポイント



ビレイループは中芯にダイニーマ、それをポリアミドでカバー していて、軽量化と高い耐久性、柔軟性を実現しています。 タイインポイントカバーはダイニーマ/ポリアミド混紡製で 高耐久です。(シラナII、センデロII)

ハイブリッドスライドブロック(SB)バックル



ウエストベルトとレグループに採用された軽量性と耐久性を 両立したバックルです。アルミとステンレスのハイブリッド仕 様。サイズ調節がスムーズに行え、開放することもできます。 (シラナⅡ[ウエストベルト]、センデロⅡ)

All-round Seriesの機能

センターフィットコンストラクション

この構造の最もユニークな特徴は、ウエストベルトのパッド部が 可動式ということです。全てのウエストサイズに対して「ウエスト パッド」と「ギアループ」を常に適切な位置(ビレイループに対し て左右均等)に調節することができます。 (\tilde{y}_{7}) $(\tilde{y$

フレームコンストラクション2.0

レグループのパッド内部に衝撃吸収のためのウェビングテープ が縫いこまれています。これにより、フォール時や長時間のハン グドッグの際の身体にかかる負荷を軽減します。 (ジャイⅣ、ジャインⅣ)

スライドブロック(SB)バックル

ウエストベルトとレグ ループに採用された 小型で軽量なバック ルです。サイズ調節



ジャイン Ⅳ

······¥10,700(稅込¥11,770)


xs365

ビレイループとタイイン ポイントプロテクター には赤い糸が縫いこ まれていて、摩耗が進 むとこの糸が見えて交 換時期を知らせます。 (ジャイⅣ、ジャインⅣ、 フィンⅢ)

レグループ展開図

摩耗インジケーター

がスムーズに行え、開 放することもできます。 (ジャイⅣ、ジャインⅣ



ダイニーマスリングII 8mm ●サイズ/テープ幅8mm ●強度/22kN

ER73920.030

ダイニーマスリングII 8/30······¥1,300(税込¥1,430) ●サイズ/使用長30cm ●重量/11g ●カラー/ナイト

ER73920.060

ダイニーマスリング [[8/60……¥1.740(税込¥1.914) ●サイズ/使用長60cm ●重量/19g ●カラー/オアシス

ダイニーマスリングII 8/90······¥2,200(税込¥2,420) ●サイズ/使用長90cm ●重量/27g ●カラー/ナイト

ダイニーマスリングII 8/120······¥2,640(税込¥2,904) ●サイズ/使用長120cm ●重量/36g ●カラー/アイスミント

ダイニーマスリングII 8/180······¥3,500(税込¥3,850) ●サイズ/使用長180cm ●重量/51g ●カラー/オアシス

ER73920.240

ダイニーマスリングII 8/240······¥4,100(税込¥4,510) ●サイズ/使用長240cm ●重量/65g ●カラー/ナイト

Tech Web Sling I 12mm

EN 566 EN 354 EN 795/B

軽量で堅牢な テープ幅 **12**mm テックウェブスリング 使用長 60/90/120/180/240㎝ テックウェブスリングⅡは、ダイニーマを 中芯に用い表面シースには熱や摩耗、 紫外線に強いポリエステルを採用し ています。 ネオングリーン ブルー ナイト

テックウェブスリングII 12mm

●サイズ/テープ幅12mm ●強度/22kN

FR73922 060

テックウェブスリングII12/60······¥1,840(税込¥2,024) ●サイズ/使用長60cm ●重量/30g

●カラー/ネオングリーン

テックウェブスリングII12/90·····¥2,400(税込¥2,640) ●サイズ/使用長90cm ●重量/43g ●カラー/ナイト

FR73922 120

ER73922.090

テックウェブスリングII12/120…¥2,860(税込¥3,146) ●サイズ/使用長120cm ●重量/57g ●カラー/ブルー


テックウェブスリングII12/180…¥3,500(税込¥3,850) ●サイズ/使用長180cm ●重量/82g ●カラー/ネオングリーン

ER73922.240

テックウェブスリングII12/240…¥4,200(税込¥4,620) ●サイズ/使用長240cm ●重量/107g ●カラー/ナイト

スタティックスリングでのセルフビレイについて

につながる可能性が有るのでセルフビレイに使用する際には注意が必要です。エーーでポリアミドは破断伸び率が高く破断強度に達するまでに大きく伸びてエネルギー デルリッドによるEN566規格に準拠した120cmのスリングのウェイト80Kgでの落っを吸収するということからこの結果の説明が付きます。しかしポリアミドであっても 下テストでは、直径6mmのアラミド製スリングは50cm、幅8mmのダイニーマスリング 人体が耐えられる衝撃値を超えてしまいます。 は50cm、幅12mmの TechWeb スリングは100cm、幅16mmのポリアミドスリングは 190cmの落下時にボーラインノットあるいはタイインポイントの部分で破断しました。



スリングは静的荷重を考慮した設計となっており短い距離の落下でも重大な事故「ポリアミドの落下距離の数値が大きくなっていますが、アラミドやダイニーマに比べ

	ナイロン	ケブラー	ダイニーマ
素材	ポリアミド	アラミド	超高分子ポリエチレン
EN566規格での強度	25.2kN	27.5kN	24.3kN
強度(N/mm²)	800	3300	3400
破断伸び率	15-30%	3.5%	3.8%

セルフビレイでの注意点

セルフビレイ時には常に荷重がかかるようにする事で動的な負荷がかかることを防 げます。懸垂下降時のようにビレイポイントが低い位置となってしまう場合には、ダ イナミックロープあるいはアブソーバースリングを使用するとよいでしょう。


※ダイナミックロープを使用したランヤードおよびアブソーバースリングについては24ページのスイッチアジャスト、スイッ チダブルアジャスト、アブソーバースリングをご参照ください。

Slings

PES Sling 16mm

EN 566 EN 354 EN 795/B


耐久性と安全性を重視したポリエステル製ソウンスリング



X-Tube 25mm

EN 566 EN 354 EN 795/B

破断強度30kNを誇る高強度ポリアミド製チューブラースリング



HMPE Cord Sling 6mm

EN 566 EN 354

優れた曲げ強度と耐摩耗性を持つカーンマントル構造のスリング



PESスリング16mm

●サイズ/テープ幅16mm ●強度/22kN

ER73930.030

PES スリング16/30······¥820(税込¥902) ●サイズ/使用長30cm ●重量/26g ●カラー/ナイト

PESスリング16/60·······¥1,000(税込¥1,100) ●サイズ/使用長60cm ●重量/46g ●カラー/ネオングリーン

ER73930 090

PESスリング16/90············¥1,150(税込¥1,265) ●サイズ/使用長90cm ●重量/71g ●カラー/ナイト

EER73930.120

PES スリング16/120·······¥1,320(税込¥1,452) ●サイズ/使用長120cm ●重量/93g ●カラー/アイスミント

PESスリング16/180·········¥1.660(税込¥1.826) ●サイズ/使用長180cm ●重量/138g ●カラー/ネオングリーン

ER73930.240

PES スリング16/240········¥2.140(税込¥2.354) ●サイズ/使用長240cm ●重量/183g ●カラー/ナイト

X-チューブ 25mm

●サイズ/テープ幅25mm ●強度/30kN

X-チューブ60………¥1,740(税込¥1,914) ●サイズ/使用長60cm ●重量/57g ●カラー/レッド

X-チューブ80·······¥1,820(税込¥2,002) ●サイズ/使用長80cm ●重量/72g ●カラー/アイスミント

ER84502.120

X-チューブ120········¥2,100(税込¥2,310) ●サイズ/使用長120cm ●重量/108g ●カラー/オアシス

ER84502.150

X-チューブ150······¥2,360(税込¥2,596) ●サイズ/使用長150cm ●重量/135g ●カラー/レッド

X-チューブ200······¥2,620(税込¥2,882) ●サイズ/使用長200cm ●重量/180g ●カラー/ナイト

HMPE(超高分子量ポリエチレン)コードスリング 6mm ●素材/シース:ポリエステル、コア:HMPF ●サイズ/コード径6mm ●強度/22kN

ER73933.030

HMPEコードスリング30······¥2.460(税込¥2.706) ●サイズ/使用長30cm ●重量/22g ●カラー/ナイト

HMPEコードスリング40······¥2,600(税込¥2,860) ●サイズ/使用長40cm ●重量/27g ●カラー/ブルー

HMPEコードスリング60······¥2,800(税込¥3,080) ●サイズ/使用長60cm ●重量/35g ●カラー/ネオングリーン

ER73933.090

HMPEコードスリング90······¥3,300(税込¥3,630) ●サイズ/使用長90cm ●重量/55g ●カラー/ナイト

ER73933.120

HMPEコードスリング120······¥3,800(税込¥4,180) ●サイズ/使用長120cm ●重量/64g ●カラー/ブルー

17

Express Slings HMPEエクスプレススリング ER73926.014 ER73925.018

HMPE エクスプレススリング15/22-14 ······¥1,420(稅込¥1,562)

●サイズ/幅(両端15mm、中央22mm)、長さ14cm ●素材/超高分子量ポリエチレン ●強度/25kN ●重量/10g ●カラー/スノー

ダイニーマエクスプレススリング11/18···¥1,300(税込¥1,430)

●サイズ/幅11mm、長さ18cm ●素材/ダイニーマ ●強度/22kN ●重量/10g ●カラー/ナイト

ER73925.010

ダイニーマエクスプレススリング11/10…¥1,200(税込¥1,320) ●サイズ/幅11mm、長さ10cm ●素材/ダイニーマ ●強度/22kN

●重量/8g ●カラー/オアシス

ER73929.018

ナイロンエクスプレススリング15/22-18…¥1,400(税込¥1,540) ●サイズ/幅(両端15mm、中央22mm)、長さ18cm ●素材/ポリアミド ●強度 /22kN ●重量 / 19g ●カラー/ナイトスノー

ナイロンエクスプレススリング

15/22-15

ネオングリーン

ER73929.015

ナイロンエクスプレススリング15/22-15…¥1,360(税込¥1,496) サイズ/幅(両端15mm、中央22mm)、長さ15cm素材/ポリアミド ●強度 /22kN ●重量 / 18g ●カラー / ネオングリーン

ER73929.012

ナイロンエクスプレススリング15/22-12…¥1,200(税込¥1,320) ●サイズ/幅(両端15mm,中央22mm)、長さ12cm ●素材/ポリアミド ●強度/22kN ●重量/13g ●カラー/オアシススノー

Quickdraws

ダイニーマエクスプレススリング

EN 12275 EN566



ER73752.14 ミッションセットII14·······¥5,400(税込¥5,940) ミッションストレート+ミッションベントのセット。

HMPEエクスプレススリング15/22(22mm×14cm)付き。

Axiom Series タテ径100mm

●重さ/68g ●カラー/シルバー×アイスミント

ER73781.12

EN 12275

ピュアプロセット12······¥4,400(税込¥4,840) ピュアストレート+ピュアベントのセット。

ナイロンエクスプレススリング15/22(22mm×12cm)付き。 ●重さ/111g ●カラー/グレー×オアシス

ピュアプロセット12

Pure Pro Set Series

111g

Sling 22_m/12_m

EN 362 (アクシオムスライダーのみ)

ER73781.18

ピュアプロセット18······¥4,600(税込¥5,060) ピュアストレート+ピュアベントのセット。

116g

Sling 22m/18m

ナイロンエクスプレススリング15/22(22mm×18cm)付き。 ●重さ/116g ●カラー/グレー×アイスミント

Carabiners

ゲート開口幅 ゲート開口幅 **21**mm 66g 68_g スライドロック式 オアシス ゲートストッパー アクシオムスライダー

プーリー機能を組み込んだ軽量カラビナ

●プーリー効率/86% ●対応ロープ径/φ6.0~12.0mm

ER88271

アクシオム······¥5,500(税込¥6,050) ボディに組み込まれたプーリーがクライミング時や荷揚げなどでのロープの流れをスムーズ にする。ゲートはプーリー側が開くためロープセットが容易。小型で軽量なため携行もしやすい。 ●強度/22-8-7(kN) ●重さ/66g ●タテ径/100mm ●カラー/アイスミント

ER88272

「アクシオム」のスライドロック式ゲートストッパーバージョン。

●強度/22-8-7(kN) ●重さ/68g ●タテ径/100mm ●カラー/オアシス

Carabiners

Mission Series

ゲート開口幅 ゲート開口幅 **23**mm **21**mm 29_a 軽量 29g ミッション・6パックⅡ ミッションベント ミッションストレート

タテ径90mm

ソリッドゲートタイプでは最軽量を誇る。

ロープ接触面が広くなっており、ロープへのダメージを抑えながら カラビナ自体の耐久性も上げている。

ER73753

EN 12275

ミッションストレート………¥2,000(税込¥2,200) ●強度/20-7-7kN ●重さ/29g ●タテ径/90mm ●カラー/シルバー

ER73754

ミッションベント······¥2,000(税込¥2,200) ●強度/20-7-7kN ●重さ/29g ●タテ径/90mm ●カラー/オアシス、アイスミント

ER73758

ミッション・6パックII……¥10.800(税込¥11.880) ミッションベントカラビナ6個セット。6色の異なるカラーがパッケージ されている。クラッククライミングなどに好適。

ハンガーやロープと接触する部分をステンレスパーツでカバーする

Bulletproof Series タテ径100mm キーロックシステム EN 12275

キーロックシステム



ことにより、カラビナの摩耗を軽減する。

ER73809

ブレットプルーフストレートII······¥2,500(税込¥2,750) ●強度/27-10-8kN ●重さ/55g ●タテ径/100mm

ブレットプルーフベントII·······¥2,500(税込¥2,750) ●強度/27-10-8kN ●重さ/55g ●タテ径/100mm ●カラー/オアシス

ER73811

ブレットプルーフスクリューII······¥3,300(税込¥3,630) ●強度/27-10-8kN ●重さ/60g ●タテ径/100mm ●カラー/オアシス、アイスミント

Pure Series タテ径**97mm** キーロックシステム EN 12275



あらゆるバーティカルアクティビティに対応する汎用性の 高いカラビナ。

スムーズな形状のノーズとキーロックシステムによりクリップ、 アンクリップがしやすい。

ロープとの接触面が広いため、カラビナの摩耗が軽減さ れ耐久性と安全性を高めている。

スライドロック式 ゲートストッパ-ゲート開口幅 **20**mm 47g

ピュアスライダーⅢ

ER73775

ピュアストレートIII···········¥1,600(税込¥1,760) ●強度/22-8-8kN ●重さ/45g ●タテ径/97mm ●カラー/グレー

ER73776

ピュアベントIII···········¥1,600(税込¥1,760) ●強度/22-8-8kN ●重さ/45g ●タテ径/97mm ●カラー/オアシス、アイスミント

ER73779

ピュアスクリューII··········¥2,040(税込¥2,244) ●強度/22-8-8kN ●重さ/50g ●タテ径/97mm ●カラー/オアシス、アイスミント

ER73780

ピュアスライダーⅢ········¥3.100(税込¥3.410) ●強度/22-8-8kN ●重さ/47g ●タテ径/97mm ●カラー/オアシス、アイスミント

19

18

ピュアスクリューⅢ

ゲート開口幅

50g

19_{mm}

EDELRID Carabiners

Nineteen G Series

タテ径80mm

EN 12275

超小型軽量 19g

ゲート開口幅 **19**mm

ゲート開口幅

スライドロック式

ゲートストッパー

ER85203

20mm







ER73802

ナインティーンGII······¥1,700(税込¥1,870) 超小型軽量クライミングカラビナ。特殊な硬化処理で強化され たジュラルミンを採用している。

●強度/20-7-7kN ●重さ/19g ●タテ径/80mm ●カラー/アイスミント、グレー、オアシス

Kiwi Series タテ径100mm

キーロックシステム

EN 12275 EN 362 (スクリュー、スライダー、トリプル)







キーウィ······¥2,400(税込¥2,640)

小型で軽量なオーバルカラビナ。プーリーやアセンダー、幅の 広いスリングなどの接続に好適。キーロックシステムによりギア の接続がスムーズ。

●強度/24-10-8kN ●重さ/56g ●タテ径/100mm ●カラー/オアシス、アイスミント、ナイト

FR73765

キーウィスクリュー·····¥2,900(税込¥3,190) キーウィのスクリューロック仕様。

●強度/24-10-8kN ●重さ/60g ●タテ径/100mm ●カラー/アントラサイト

ER73755

ER73767

キーウィスライダー·····¥3,300(税込¥3,630)

キーウィのスライドロック式ゲートストッパー仕様。 ●強度/24-10-8kN ●重さ/59g ●タテ径/100mm

●カラー/オアシス、アイスミント、ナイト

キーウィトリプル······¥3,700(税込¥4,070)

オートロック仕様の3段階式ゲートオープンタイプ。

●強度/24-10-8kN ●重さ/62g ●タテ径/100mm ●カラー/シルバー、ナイト

Oval Power 2500 Series タテ径110mm

アイスミント

キーロックシステム EN 12275 EN 362



オーバルパワー2500パーマロック

ズなオーバル形状とキーロックシステム採用。

●カラー/シルバー、ナイト



······¥4.500(稅込¥4.950)

ロッキングスリーブにロック機構を追加した「パーマロック」シス

テムにより、不用意にスリーブが回らないようになり安全性を高

めている。プーリーやアセンダー、リギングプレートなどの接続、

アンカーポイントでの支点構築に好適。操作性の良いスムー

●強度/25-9-7kN ●重さ/73g ●タテ径/110mm



キーウィスライダー





オアシス

ER85204

オーバルパワー2500スクリューⅡ

······¥2,700(稅込¥2,970) プーリーやアセンダー系のロープクランプ、リギングプレートなど の接続に好滴。アンカーポイントでの支点構築にも使いやすい。 スムーズなオーバル形状とキーロックシステムにより操作性が

●強度/25-9-7kN ●重さ/71g ●タテ径/110mm ●カラー/シルバー、オアシス、ナイト





ER85205

オーバルパワー2500トリプルⅡ

オートロック仕様の3段階式ゲートオープンタイプ。

●強度/25-9-7kN ●重さ/76g ●タテ径/110mm ●カラー/シルバー、アイスミント、ナイト

Carabiners

EDELRID 🥜

EN 362

HMS Bulletproof Belay FG Eco EN 12275

タテ径 **117mm** キーロックシステム (#climb ゲート開口幅 **27**mm 87g スライドロック式 アンチツイスト ワイヤーバー開放時 ゲートストッパー



ゲート開口幅

82g

24mm

HMSブレットプルーフビレイFGエコ············¥5,700(税込¥6,270)

スライドロック式ゲートストッパー仕様の細身で操作しやすいビレイ用カラビナ。上側からしか 開かないアンチツイストワイヤーバーによりビレイ中のカラビナの回転を確実に防ぎ、最適な ポジションをキープする。エコシリーズのカラビナは、アルマイト処理の代わりに環境にダメー ジを与えない新技術での最終処理を施している。

●強度/20-8-7(kN) ●重さ/87g ●タテ径/117mm ●カラー/エコ

HMS Bullet Permalock EN 12275

キーロックシステム

ゲート開口幅 **24**mm

75g





ER73760

タテ径 **110mm**

ロッキングスリーブにロック機構を追加した「パーマロック」システム採用。ビレイ時などのロープの接触によるスリー ブの回転を防ぎ予期せぬロック解除が起こらない。

●強度/26-10-9(kN) ●重さ/75g ●タテ径/110mm ●カラー/シルバー、ナイト

HMS Bulletproof Series

ステンレス補強

ゲート開口幅

84_g

24mm

ゲート開口幅 **24**mm

タテ径**110mm** キーロックシステム EN 12275 EN 362

91_g



HMSブレットプルーフ トリプルFGII

アイスミント

ER73812

HMSブレットプルーフスクリューII·······¥3,900(税込¥4,290) スクリューロック仕様。摩耗を防ぐステンレス補強プレート付き。

●強度/25-9-9(kN) ●重さ/82g ●タテ径/110mm ●カラー/グレー

HMSブレットプルーフスクリューFGII…¥4,300(税込¥4,730) スクリューロック仕様。アンチツイストワイヤーバー、ステンレス補強プレート付き。 ●強度/25-9-9(kN) ●重さ/84g ●タテ径/110mm ●カラー/オアシス

ER73815

HMSブレットプルーフトリプル FG II······¥5,200(税込¥5,720) オートロック仕様の3段階式ゲートオープンタイプ。アンチツイストワイヤーバー、 ステンレス補強プレート付き。

●強度/25-9-9(kN) ●重さ/91g ●タテ径/110mm ●カラー/アイスミント

HMS Strike Series タテ径98mm キーロックシステム EN 12275

ゲート開口幅 **21**mm

57g

HMSストライクスクリューⅡ

HMSブレットプルーフ

スクリューⅡ

21mm 62g

ゲート開口幅



HMSブレットプルーフ

スクリューFGII





スライドロック式 ゲートストッパー

ゲート開口幅

57g

24mm

HMSストライクスライダーFG II

ER73769

HMSストライクスクリューII············¥3,000(税込¥3,300) スクリューロック仕様。軽量コンパクトで扱いやすい。

●強度/22-8-7(kN) ●重さ/57g ●タテ径/98mm ●カラー/アイスミント

ER73772

HMSストライクスクリューFG II···········¥3,400(税込¥3,740) スクリューロック仕様で、アンチツイストワイヤーバー付き。

●強度/22-8-7(kN) ●重さ/62g ●タテ径/98mm ●カラー/シルバー

HMSストライクスライダーFG II···········¥4,600(税込¥5,060) スライドロック式ゲートストッパー仕様。アンチツイストワイヤーバー付き。

21

●強度/22-8-7(kN) ●重さ/57g ●タテ径/98mm

●カラー/オアシス

EDELRID Belay Devices

GIGA JUL

EN 15151-2

チューブ型ビレイデバイスの機能とブレーキアシスト機能を 兼ね備えた革新的なビレイデバイス







ギガジュル・ マニュアルモード ER73742

モード変換スライダーを動かすことで、ブレーキアシストモードとマニュ アルモード(チューバーモード)を任意に切り換えることができる。 これにより全てのシーンにおいて最適な使用方法を選択可能。 セカンドビレイ、懸垂下降もスムーズに行うことができる。ボディ はアルミとステンレススチールのハイブリッド仕様。

■重さ/121g

●適応ロープ径

モード	ローブタイプ	適応ローブ径(mm)
ブレーキアシスト	1	φ 8.6 ~ 10.0
ノレー キアンスト	1/2	φ 7.9 ~ 9.2
マニュアル	1	φ 8.6 ~ 10.0
マニエアル	(1/2)	φ 8.6 ~ 9.0



こちらの2次元コードから ギガジュル詳細ページへアクセスできます

MEGA JUL I

EN 15151-2 MADEINGERMANY

NANO JUL

EN 15151-2

MADEINGERMANY



······¥8,000(税込¥8,800)

ブレーキアシスト機能を備えた汎用性の高いビレイデ バイス。制動力やロープの繰り出しなどの操作性が高 くなった。ステンレススチール製で軽量だが耐久性が 高い。セカンドビレイ、懸垂下降にも対応する。

●重さ/75g ●適応ロープ径/φ7.8~10.0(mm)

メガジュル ビレイキットBPII 159g

ER73834 メガジュルビレイキットBPⅡ ······¥11,800 (稅込¥12,980)

メガジュルIIとHMSブレットプルーフスクリュー FGII(HMSカラビナ)のセット。 ●重さ/159g

JUL²

EN 15151-2

MADEINGERMANY

ジュル2

105g

ER71832

ジュル2……¥6,600(税込¥7,260) シングルロープ用のブレーキアシスト機能付きビレイ デバイス。ロープの繰り出しがスムーズでスポーツク ライミングに好適。ステンレススチール製。

●重さ/105g ●適応ロープ径/φ8.9~11.0(mm)





ER73832 ナノジュル

······¥6,200(稅込¥6,820)

細径ロープ専用ビレイデバイス。ブレーキアシスト 機能は無いが細径ロープはもちろん極細径ロー プに対しても高い制動力を発揮する。ステンレス スチール製で耐久性が高い。セカンドビレイ、懸 垂下降にも対応する。

●重さ/80g

■適応ロープ径/φ7.1~8.9(mm)



ER73744

EN 15151-2

マゴ8……¥3,300(税込¥3,630)

細径ロープ用超小型軽量エイト環ディセンダー。 小型ながら複数のフリクションモードを選択可能。 ※ロープの太さによっては、いくつかのフリクションモー ドが使用できなくなる場合があります。事前に使用 するロープとの適合性をご確認ください。

●重さ/38g ●タテ径/106mm ■適応ロープ径/φ6.0~9.5(mm)



こちらの2次元コードから マゴ8の取扱説明書へアクセス

Belay Devices


PINCH

EN15151-1

ハーネスに直接装着可能な ブレーキアシスト機能付きビレイデバイス



- ●カラビナを使わずダイレクトにハーネスへ装着することでロープの繰り出し の操作性が良く安全性が高い。また、ロープをより多く繰り出すことができる。 もちろんカラビナによる装着も可能。
- ●左右どちらの手でも素早いロープの繰り出しが可能なため、利き手を選ば
- ●ロワーダウンや懸垂下降時はレバーによる制御とV字型ブレーキ溝によ り、ロープの流れをコントロールしやすい。特に細くて柔らかいロープに効果 的に作用する。V字型ブレーキ溝はステンレススチール製で耐久性が高い。 ●パニック防止機能によりレバーを引きすぎると自動的にブレーキがかかりロー プの動きが止まる。なお、パニック防止機能作動中にさらにレバーを引くこと で下降を継続することができる(セカンドブレーキシステム)。
- ●パニック防止機能は付属の専用ネジを取り付けることで機能を無効にす ることができる。













·····¥16,400(稅込¥18,040)

カラビナを使わずダイレクトにハーネスへ装着できるブレーキアシスト機能付きビレイデバイス。ロワーダウンや 懸垂下降時はレバーとV字型ブレーキ溝によりロープの流れをコントロールする。パニック防止機能付き。 ■重さ/234g ■適応ロープ径/φ8.5mm~10.5mm

●ハーネスにダイレクト装着する場合の適応ビレイループ幅/10~18mm

OHM I

MADEINGERMANY

ブレーキアシストレジスターオームII

- ●クライマーが落下した際の制動コントロールが容易になる。
- ●体重が重いクライマーのロワーダウンを簡単に行うことができる。 ●デバイス作動時に発生する制動力は、重量にして約25kg分をビレイヤーに付加する。
- ●エクスプレススリングは交換可能(但し同モデルのみ推奨)。
- ●クライマー体重40kg以上対象
- 適応ロープ径 / φ8.9mm~11.0mm(シングルロープのみ)





















オームII・・・・ ······¥20,500(稅込¥22,550)

ビレイヤーとリードクライマーの体重差が大きい状況で、リードクライマーの落下時にビレイヤーが吊り上げられ、 クライマーや壁に衝突するなどの事故を回避するためのデバイス。デバイス側のジョイント部にスイベルが採 用され安全性が高くなった。

●ピュアストレート+ナイロンエクスプレススリング15/22(長さ12cm)付属 ●重さ/450g(カラビナ、スリング含む) ●カラー/オアシス

EDELRID Climbing Gear

Switch Adjust & Switch Double Adjust

セルフビレイランヤード

MADEINGERMANY

クライミング、マウンテニアリング用調節式セルフビレイランヤード。高荷重がかかった状態でも素 早く簡単に必要な長さに調節することができる。ランヤードには「スイフト48プロドライ」と同じ構造 のダイナミックロープが採用されているので、セルフビレイ中の落下などで生じる衝撃荷重を吸収 しクライマーやアンカーポイントへのダメージを抑える。専用カラビナ付属。

●重さ/242g

ER73915

マルチピッチクライミングやマウンテニアリングに好適な調節式ダブルセルフビレイランヤード。調 節式アームとディセンダーなどのセットに適した固定式セカンドアームにより、アンカーポイントでの 自己確保や懸垂下降システムを素早く容易に構築できる。専用カラビナ付属。 ●重さ/268g

Absorber Sling EN 355 MADEINGERMANY



アブソーバースリング…………¥6,600(税込¥7,260) ショックアブソーバー付きセルフビレイスリング。

●サイズ/長さ70cm ●重量/107g ●ショックアブソーバーの限界衝撃強度/6kN ●アブソーバー開放後の破断強度/15kN ●カラー/ブラック ※墜落制止用器具の規格に適合しています。

G-Screamer



ショックアブソーバー機能を備えた 小型軽量HMPE製スリング

コンパクトなショックアブソーバーを内蔵した15cm長のスリング。Gスクリーマーは信頼性の低い アンカーポイントなどに使用し、クライマー墜落時に3kN以上の衝撃がかかった場合にショックア ブソーバーが作動(展開)する。ショックアブソーバー展開時はアンカーポイントへの衝撃を4kN 未満に軽減する。ショックアブソーバーが完全に展開した時のスリング全長は100cm。さらに革 新的な使用法として、EN 567に準拠したロープクランプ (エーデルリッド製品ではスポックが該当) と組み合わせると、GスクリーマーはEN15151-1(手動アシストロック機能付制動器)で規定さ れた動的要件を満たし、ロープクランプによるセカンドクライマーのビレイが可能になる。この組み 合わせにより、セカンドクライマーが落下した場合にロープが損傷する可能性が大幅に減少する。 注)ロープクランプビレイではロープが破断する可能性があります。使用状況やギアの状態を考慮し 使用者の判断にてご使用ください。



キーウィスクリューと

ストッパーラバー付属 ●調節式アームの長さ

範囲:15cm~120cm

長さ:45cm

アブソーバースリング

●固定式セカンドアームの

(スイッチダブルアジャストのみ)

ハーネスへはガースヒッチで

Gスクリーマー······¥4,900(税込¥5,390)

●長さ/15cm、最大長(ショックアブソーバー展開時) 100cm ●重量/50g

Accessory

Rope Tooth

ER73470

ロープツース・・・・ ······¥3,700(稅込¥4,070)

ロック機能付きロープカットナイフ。刃はステンレススチール製。ザックやハーネスに取り付け るためのカラビナホールがある。スチール缶ケース入り。

●サイズ/刃長70mm ●重さ/49g







スイッチダブル アジャスト

268g

スイッチ アジャスト

242g



(カラビナやスポックは付属していません)

●強度/22kN ●ショックアブソーバー作動衝撃強度/3kN

●カラー / オアシス

Spoc EN 12278 EN 567

MADEINGERMANY

バックストップシステム付き超軽量小型プーリー

ER73743

スポック・ ·······¥11,500(稅込¥12,650)

小型で持ち運びやすい超軽量プーリー。荷物の引き上げやクレバスレスキューのために設計された。緊急用アセンダー としても使用可能。軸受けには高効率なボールベアリングを採用しているので動きがスムーズ。バックストップシス テム用クランプカムは、氷や泥の付いたロープでも最適なグリップ力を発揮する形状になっている。またこのカムを 開いた状態でロックすることでシンプルなプーリーとしても使用することができる。

●重さ/60g ●適応ロープ径/φ7.0~11.0(mm)

■プーリー径/20mm■プーリー効率/92%●破断荷重/プーリーモード:15kN、バックストップモード:4kN

ハンマーホルスター 37g



スポック

Hudson Hammer / Holster

ER71879

ハドソンハンマー······¥14,700(税込¥16,170) ヒッコリーウッドシャフトは打撃のヴァイブレーションを低く抑える効果がある。

●重量/670g

ER71872

ウェビングテープを硬化剤で固めたホルスター。収納部がやや細目に作られているので、ハンマーを落としにくい。 ●重さ/37g ●素材/ナイロン

Climbing Gloves

ハドソンハンマー

670g

Skinny Glove



スキニーⅡ

ER72496

カウハイドの薄くしなやかなパームは作業性に優れ、摩耗しや すい部分は当て革で補強されている。甲には伸縮性の良いス トレッチ素材を採用。リスト部には着脱を容易にする面ファス ナーストラップとプルタブが付いている。ビレイに好適。 素材/甲:ポリエステル、エラスタン、パーム:カウハイド(牝牛 の皮) ●サイズ/XS、S、M、L、XL ●カラー/チタン

Work Glove Open

ワークオープングラブII········¥4,400(税込¥4,840) パームには頑丈でしなやかなカウハイド、甲には伸縮性の良いストレッ

チ素材を採用。リスト部には着脱を容易にする面ファスナーストラップ とプルタブが付いている。プルタブにカラビナをかけてラッキングするこ ともできる。

ワークオープングラブⅡ

●素材/甲:ポリエステル、エラスタン、パーム:カウハイド(牝牛の皮) ●サイズ/XS、S、M、L ●カラー/チタン、シャークブルー

Work Glove Closed



ワーククローズグラブⅡ

ER72498

ワーククローズグラブII······¥5,200(税込¥5,720) ワークオープングラブIIと同じ素材とパーツ構成で作られている。 3本の指がフルフィンガー仕様になっているので、より安全性

●素材/甲:ポリエステル、エラスタン、パーム:カウハイド(牝 牛の皮) ●サイズ/XS、S、M、L ●カラー/チタン

EDELRID Rope Bags

Drone II







Rope Rider Bag 45







ER72094

ザックのように背負えるロープバッグ。80mまでのロープの収 納が可能。ラージサイズのロープシートが内蔵されている。

●素材/ポリエステル ●重さ/660g

●サイズ/バッグ30×45×25(cm)、シート120×140(cm) ●カラー/ジェイド



キャディーⅡ



キャディーII……¥10,000(税込¥11,000)

製造における材料の無駄を一切省いたサステナブルなロープバッ グ。ユニークな収納システムで素早く簡単にロープを収納できる。 80mまでのロープを収納可能。本体を展開した際のシートサイ ズは130×130cm。持ち運び用のショルダーベルト付き。

●素材/ポリエステルキャンバス ●重さ/770g ●カラー/ディープブルー



ロープライダーバッグ45



ER72229 ロープライダーバッグ45

······¥15,600 (稅込¥17,160)

大容量多目的バックパック。背面とショルダーストラップにはパッ ドが内蔵されているので快適。本体内部にはギアループが1つ と小物入れが付いている。ロープシート(110×92cm)付き。 ●素材/ポリエステル ●重さ/1,120g ●容量/45L ●カラー / ブルー

Tillit

マルチピッチクライミング用ロープバッグ・ティリット



ER72118

26

ティリット······¥3,700(税込¥4,070)

このユニークなマルチピッチ用ロープバッグは、ピッチ毎のロープの巻き上げやリードクライマーのビレイ時のロープの繰り出しを劇的にスムーズにする。 そしてティリットのユニークなシステムは特にリードクライマーが交代しない方式で登る場合に、各ピッチ終了点でのロープの受け渡しを容易にする。またティ リット本体をアンカーポイントに直接接続することでロープの重量を気にせずロープ操作に集中できる。

■素材/ポリエステル●重さ/123g●サイズ/使用時:タテ74×ヨコ35(cm)、ポケッタブル時:タテ15×ヨコ12(cm)

●カラー/ライトグレー



ティリットはアンカーポイント に接続するのでロープ重量を 気にせずロープ操作できる

Bags and Rope Tarp

Rubi

多目的バックパック ルービ



- ●取り外し可能な調節式チェストストラップ
- ●両サイドに取り外し可能なコンプレッションストラップ
- ●本体上部にロープを取り付けるためのコンプレッショ ンベルトと荷揚げ用ループ
- ●アイスツールループ
- ●ハイドレーションシステム用の吊り下げループと収納 コンパートメント
- 内部に小物入れ用のジッパー付きメッシュポケット

ER72195

Pit New

ルービ······¥12,600(税込¥13,860)

マルチピッチクライミングからタウンユースまで幅広く使える軽量で堅牢 なバックパック。シンプルで軽量なウエストベルトとチェストベルトはしっ かりとしたフィット感を実現しクライミング中の動きを妨げない。内部の ハイドレーションシステム用コンパートメントはラップトップPCの収納に も使える。

●素材/ポリエステル ●容量/19L ●重さ/498g ●カラー/ナイト

円筒形ワンデイクライミングパック

EDELRID



ER72199

Rope Tarp

ショルダーバッグのように持ち運ぶことのできる五角形のロープタープ。fff フック付きウェビン グベルトでまとめることができる。ロープ末端を結ぶ為の赤と緑のループがそれぞれ1つずつ とギアラックとしても使用できるグレーのループが2つ付いている。持ち運び用のウェビングス トラップが付属している。

●サイズ/115×120cm ●重さ/227g ●カラー/ナイト

Kurt Haulbag II 55



軽量大容量ホールバッグ







27

ER72197

ピット······¥14.000(税込¥15.400)

ジッパー

ホールバッグのような円筒形のクライミングバックパック。ワンデイクライミングに丁度良い35リット ルの容量でトップの開口部は開閉が容易なドローコード式。ボトムまであるフロントジッパーにより 大きく開くことができるので、収納したギア類へアクセスしやすい。パッド入りのショルダーストラップ と調節可能なチェストストラップ、ウエストベルトにより快適に背負うことができる。メインコンパートメ ント内には2つのギアループとジッパー付きポケット、外側には伸縮性のあるポケット、上部にはロー プやウェアなどを外付けするためのfifiフック付きウェビングを備えている。

●素材/ポリエステル ●容量/35L ●重さ/860g ●カラー/ナイト

ER72186

フロント

55リットルの容量を備えた頑丈なホールバッグ。ターポリン素材のため耐久性が高い。荷揚げの 際にはショルダーベルトやウエストベルト、ストラップ類を素早く取り外すことができる。吊り下げ時 に簡単に外せる長さの異なるハンドルループを装備。ショルダーベルト、ウエストベルト、本体背面 にパッドを装備。背面パッドは着脱可能。擦れなどから守るカバーを備えた長いフロントジッパーに より、バッグ内部に簡単にアクセスできる。メインコンパートメント内にポケットとギアループ、本体外 側底部にはギア取付用ループを4つ備えている。

●素材/ポリエステル ●容量/55L ●重さ/1,390g ●カラー/オアシスグレー

EDELRID Chalk Bags

Herkules











ER72177

ボルダリング用置き型チョークバッグ。広い開口部と安定感のあるボディ形状によりチョークアップがスムーズ。 開口部がロールトップクロージャータイプなので持ち運びの際にチョークがほとんど漏れない。キャリングハンド ル、ブラシホルダーが5つ、ジッパー式小物入れ、メッシュポケットが付いている。

●サイズ/開口径19cm、深さ21cm ●重さ/183g

ストーンブルー

●カラー/インクブルー、アップル、ワサビ、フレイム、ドルフィン





ロールトップクロージャー

Rodeo Large







DELRID







ロデオラージ



······¥2,900(稅込¥3,190)

シンプルで軽量な腰付け型チョークバッグ。広い開口部と手を入れやすいデザインがスムーズなチョークアッ プを可能にする。ドローコードクロージャータイプなので素早く開け閉めができる。サイズの異なるブラシホルダー が2つ付いている。

サイズ/開口径13cm、深さ17cm ●重さ/84g

●カラー/ストーンブルー、ネイビー、バインレッド、ライトパシフィック

Rodeo TC

ロデオ TC·····

Ambassador II



トミー・コールドウェルシグネチャーモデル。仕様はロデオラージと同じで軽量で使いやすい。また熱 心な環境保護活動家のトミーの取り組みのサポートとして、本国 EDELRID 社はこのチョークバッ グの販売による収益の1%をPOW(Protect Our Winters、環境保護団体)に寄付する。 ●サイズ/開口径13㎝、深さ17㎝ ●重さ/84g ●カラー/ブラック、ワサビ、ビートルート

アンバサダーⅡ

······¥3,600(稅込¥3,960)



※ブラックとワサビは硬めの表地、 ビートルートは少し柔らかめの表地 です。



······¥3,600(稅込¥3,960)



TOMMY CALDWELL

トミー・コールドウェル

1978年8月生まれ。アメリカ・コロラド州 出身。幼少期からクライミングを始め、ビッグ ウォールからスポーツルート、ボルダリングまで 幅広く活躍している。パタゴニア"フィッツ・ト ラバース"完全縦走やヨセミテ エル・キャピタ ン"ドーン・ウォール"のオールフリーでの初登、 2019年にはエル・キャピタンで新たなフリー ルート"Passage To Freedom"の初登に成 功するなど精力的な活動は続いている。また 環境保護活動にもクライミングと同じく情熱を 注いでいて様々なアクションを起こしている。

Photographer:Martin Pötter

Monoblock











ER72179

カジュアルなデザインのチョークバッグ。サイズの異なる3つのブラシホルダーや、鍵や小物を収納 できるポケットを備えている。ドローコードクロージャータイプで素早く開閉可能。

サイズ/開口径14cm、深さ16cm ●重さ/90g

●カラー/ロイヤルペブルズ、ストーンブルーグラス、バインレッドアンバー、レッドストーン

Liquid Chalk

Chalk Loose

アンバサダーⅡ……

ER72198



ハーネス"エース"を模したデザインの腰付け型チョークバック (ドローコードクロージャータイプ)。

シンプルで軽量でありボディが柔らかくパッキングしやすい。2箇所のブラシホルダー付き。

●サイズ/開口径13cm、深さ16.5cm ●重さ/70g ●カラー/ナイト、ネオングリーン



ER72194 ルースチョーク········¥1,700(税込¥1,870)

ブロックとパウダーを程よくミックスしたチャンキーチョーク。調整 された超微粒子炭酸マグネシウムは手になじみやすい。

●容量/300g

Chalk Balls

ER72189





チョークボール (2個)

·····¥1,160(稅込¥1,276) 炭酸マグネシウム粉末30グラム入り2個セット。 ●カラー/グリーン



ER72190 リキッドチョーク

···¥1,400(稅込¥1,540)

液体タイプの滑り止めチョーク。室内壁向き。

●容量/100ml

28

※ストーンブルー、ネイビーの表地 は細めの糸で織った生地で少し柔ら かい手触りです。 バインレッド、ライトバシフィックの 表地は太めの糸で織った生地で硬 めのパリッとした手触りです。 いずれのカラーも開口部の縁取りに は何いながしなからなった。

は硬い芯が入っていてしっかりしています。



Crash Pads



Sit Start II

5cm厚の安全性の高い

多目的サブパッド シットスタートエ




シットスタートII······¥10,000(税込¥11,000) コストパフォーマンスに優れたサブマット。シットスタート時やメインパッドの補助など、多目的に

●サイズ/90×55×5(cm) ●重量/1,000g ●カラー/オアシス



Mantle **Ⅲ**



ER72092

······¥54,000 (稅込¥59,400)


パッド部は硬さの異なる4種類のフォームで構成されており、着地の際の衝撃を確実に吸 収してくれる。マットのヒンジ部のジッパーを調節することで、タテヨコどちらにも展開可能。 ※分離はできません。

●サイズ/タテ展開120×110×10(cm)、ヨコ展開220×60×10(cm)

●重量/5,200g ●カラー/オアシス

「マントルⅢ」は別のクラッシュパッドに

連結して運ぶことができます



Highball T IV Men

EDELRID 🥙



ER49160

スラブ生地を採用したボディは独特の凹凸感があり、涼やかで肌触りが良く、軽量。 ●素材/オーガニックコットン100% ●サイズ/S、M ●カラー/オブシディアン、アントラサイト

Nose Pants Men



ER49254 ノーズパンツ·······¥15.300(税込¥16.830)

リップストップポリエステル生地を採用したボディは耐久性、速乾性が高い。ウエストにはサイズアジャ ストベルトを備えているので細かいフィッティングが可能。ほどよい太さのシルエットとガゼットクロッ チにより、クライミング、シティユース、どんなシーンでもストレスを感じず動きやすい。右腿側面に小 物入れ付き。

●素材/ポリエステル100% ●サイズ/XS、S、M ●カラー/アルガグリーン、アントラサイト

メンズ・コーポレートT II

ER49237

メンズ·コーポレートT II·················¥5,900(税込¥6,490) EDELRIDロゴをあしらったシンプルなデザイン。

●素材/オーガニックコットン100% ●サイズ/S、M ●カラー/ナイト、リバー

Legacy Shorts IV Men

Corporate T II Men



ER49258

ルーズフィットシルエットとガゼットクロッチで動きやすく足上げの際にストレスが無い。ポリエステル 混紡生地のボディは軽量で耐久性が高い。ウエストはエラスティックゴムバンド仕様。 ●素材/オーガニックコットン42%、リサイクルコットン31%、リサイクルポリエステル24%、 エラスタン3% ●サイズ / XS、S、M ●カラー / アントラサイト、アニシード、ブルーグレー

Men's サイズ目安

サイズ	身長(cm)	チェスト(cm)	ウェスト(cm)	ヒップ(cm)	股下(cm)
XS	162~172	89~93	74~78	89~93	77~79
S	166~176	94~98	79~83	94~98	79~81
М	170~180	99~103	84~88	99~103	81~83

※モデルによりサイズに若干の違いがございます。

Headwear

Bishop Beanie



ER49248

ビショップビーニー······¥4,000(税込¥4,400) チャンキーニット仕様のシンプルなデザイン。ユニセックスモデル。

●素材/アクリル40%、リサイクルポリエステル30%、ポリエステル30% ●サイズ/ワンサイズ ●カラー/ウォールナット、ローズ

Squamish Cap



スコーミッシュキャップ・・・・・・・ ······¥5.000(稅込¥5.500) EDELRID ロゴがスタイリッシュなキャップ。アントラサイトはバイザーがスウェード素材。サイズ調節 可能なスナップバックタイプ。

●素材/コットン100% ●サイズ/ワンサイズ ●カラー/ブルーベリー

Highball T V Women

Apparel Women's



ER49242

スラブ生地のボディは独特の凹凸感があり、涼やかで柔らかく肌触りが良い。絞られたウエストが 綺麗なシルエットを生む。

●素材/オーガニックコットン100% ●サイズ/S、M ●カラー/ホワイト、アメジスト

Glory Pants IV Women



ER49181

グローリーパンツIV·············¥10,300(税込¥11,330) 細身のシルエットだがストレッチ素材とガゼットクロッチ、膝のダーツにより動きやすくストレスが無い。 快適なリブ編みのウエストは、調節ヒモによりフィット感を高めることができる。 ●素材/オーガニックコットン98%、エラスタン2% ●サイズ/XS、S ●カラー/アントラサイト、オーシャングレー

サンサーラショーツ

Sansara Shorts Women



Corporate T II Women



ER49244

EDELRID口ゴをあしらったシンプルなデザイン。

●素材/オーガニックコットン100% ●サイズ/S、M ●カラー/ナイト、ラグーン



ER49262

サンサーラパンツIII··················¥13,400(税込¥14,740) 軽量で耐久性が高いポリエステル混紡生地で作られたルーズフィットのパンツ。ウエストは幅広の 細リブニットで、腰回りのフィット感が高くとても快適。ガゼットクロッチと裾ゴム仕様でストレスの無 い足捌きができる。裾の背面右側にEDELRIDのロゴプリント入り。

●素材/オーガニックコットン42%、リサイクルコットン31%、リサイクルポリエステル24%、 エラスタン3% ●サイズ/XS、S ●カラー/アントラサイト、ブルーグレー



ER49265

「サンサーラパンツⅢ」のショーツバージョン。動きやすく軽量なのでコンペティションにも好適。

●素材/オーガニックコットン42%、リサイクルコットン31%、リサイクルポリエステル24%、 エラスタン3% ●サイズ/XS、S ●カラー/アントラサイト、サルタナ、ブルーグレー

Women's サイズ目安

サイズ	身長(cm)	チェスト(cm)	ウェスト(cm)	ヒップ(cm)	股下(cm)
XS	157~167	77~81	62~66	86~90	75~77
S	161~171	82~86	67~71	91~95	77~79
М	165~175	87~91	72~76	96~100	79~81

※モデルによりサイズに若干の違いがございます。

32



Work and Rescue



ロックエンパイアー 高所作業用具

⚠ 墜落制止用器具の選定について

6.75mを超える箇所及び、2m以上で作業床が無い箇所、または作 業床の端、開口部で囲いや手すり等の設置が困難な箇所の作業では、 原則としてフルハーネス型の墜落制止用器具を使用しなければな りません。ロックエンパイアー社が製造するフルハーネスは、厚生 労働省告示第十一号「墜落制止用器具の規格」に適合した製品です。 当該製品は日本国内においてJIS T 8165:2018に定める方法によ り検査を実施し、適合確認済みです。



墜落制止用器具の規格適合検査の模様

ロックエンパイアー 高所作業、レスキュー用ハーネス

Sherman アボーリスト・ツリーケア用ハーネス New



ロックエンパイアーの最新ハーネス"シャーマン"は長期にわたる多くの ツリークライミングのプロとの協調の集大成です。ツリーケアに必要な 機能を備え、ヨーロッパ製の素材を用いた高耐久性と高品質を誇る製

ツリークライミングの技術や要求は個々に異なるため、シャーマンは柔軟性と多様なクラ イミング・ポジショニング技術への適応性に特に重点を置いて設計されています。その優 れた特長のひとつが、機能的なディテールやアクセサリーを備えながらも、軽量性を維持 している点です。

······¥65,000(稅込¥71,500) 大幅に改良されたアボーリスト用ポジショニングハーネス。ウェスト、レグループのバッドがワイドになり快適で長時間の 使用でも疲れません。各アタッチメントも使いやすく工夫されています。

●重量/1,880g(S-M)

●サイズ/S-M(ウエスト71~105cm、レグループ50~70cm) L-XL(ウエスト80~120cm、レグループ57~80cm) ●認証/CE、EN358、EN813 ●最大使用質量(使用者とギアの合計重量)/140kg



背面には救急キット等の取付用ストラップを装備 ※救急キットは付属していません




ウェストとレグループのクイックバックルはグローブを はめていても装着と調整が容易 側面から背面にかけて4つのギア取付用スチールリン





2本のロープブリッジが付属しており 丈夫なステンレス製のロープブリッ ジを取り付ける左右のリングの二つのホールを利用して多様な結束が可





※ツールカラビナは付属していません

Atlas Uni

● 墜落制止用器具の規格に適合

RESVA005

アトラスユニ·······¥45,000(税込¥49,500)

スタンダードなフォールアレスト、ワークポジショニングハーネス。 上下分離式でチェスト部分には別売りのチェストアップアセンダー を取り付ける事ができる。

●重量/2,187g(XS-M)

●サイズ/XS-M(ウエスト66~110cm、レグループ54~65cm) L-XXL(ウエスト80~130cm、レグループ60~80cm)

●認証/CE、EN358、EN361、EN813

●最大使用質量(使用者とギアの合計重量)/ 140kg (EN361, EN813), 150kg (EN358)



アタッチメントを通すループと、チェ スト部分を接続するループとが完 全に分離しているので、カラビナと アタッチメントが干渉しない構造 になっている。



チメントは後ろ向きに倒して おく事ができる。



Lanyard I ϕ_{11mm}

セミスタティックロープ

Skill Lite Adventure

● 墜落制止用器具の規格に適合

REVUL002 スキルライトアドベンチャー

······¥18,000 (税込¥19,800) シンプル軽量のフルハーネス。背面と胸部に フォールアレスト用アタッチメントがある。高所 作業はもとより、アドベンチャーパークにも好適。 サイズ調節は、背面とショルダー部分でできる。

●重量/988g(XS-L) ●サイズ/2サイズ(XS-L、L-XL) ●認証/CE、EN361:2 ●最大使用質量/140kg







チェスト

アタッチメント

Double Decker

ダブルデッカー

REVWD002 ダブルデッカー…¥4,800(税込¥5,280)

■長さ/100cm(オーリング含む) ■ストラップ幅/30mm ●強度/22kN ●リング大外径・内径/φ69・45mm、 リング小/φ52·28mm ●重量/202g

●認証/CE、EN795.B

O-Ring




REZWO001 オーリング

36

······¥1,640(稅込¥1,804)

●外径·内径/φ69mm·45mm ●強度/20kN ●カラー/シルバー

Skill Tree II



プロフェッショナル向けツリークライミングハーネス

スキルツリーは、高所作業を伴う樹木管理向けに設計されたシットハーネ

快適性を追求したパッド入りのデザインにより、長時間の作業でも優れた サポートを提供。最高品質のヨーロッパ製素材を使用して製造され長年人 気を得ています。プロフェッショナルはもちろん、ツリークライミング愛好 家にも最適なモデルです。



RECUT004

ブリッジのアタッチメントポイントが改良され、ポディショニング用ランヤードを接続し易くなった。 ●重量/1,804g(XS-M) ●サイズ/XS-M(ウエスト70~110cm、レグループ54~65cm) L-XL(ウエスト83~130cm、レグループ60~80cm)

■認証/CE、EN358、EN813●最大使用質量(使用者とギアの合計重量)/140kg アドベンチャー

Bat



REVWM003 バット400g…

····¥4,900(稅込¥5,390) REVWM002

バット350g··················¥4,400(税込¥4,840) REVWM001

バット300g·······¥3,900(税込¥4,290)

Bat Cord



REZVR005 バットコード …¥5,800(税込¥6,380)

ポリエチレン繊維で編まれた耐久性と扱い易さを兼ね備えた

スローライン ●コード長 / 100m ●コード径 / d3mm ● 強度 / 0.7kN

●カラー/レッド

Ring Connect



REZRC053

リングコネクト ¥6,200(税込¥6,820)

分離式のオーリング。付属の6角レンチで2ヶ所のネジをゆる める事で分離させる事ができる。全方向への強度が24kNあり、 普通のコネクターの設置に不向きな場所への取り付けや、通 常のオーリングでは接続できない末端処理されたランヤードや ウェビングに取り付けできる。

●重量/75g ●外径·内径/φ72mm·45mm ●強度/25kN ●カラー/オレンジ、ブラック

●素材/アルミニウム、スチール(スクリュー)

●認証/CE、EN352:04/M ●備考/六角レンチ付属

ロックエンパイアー 高所作業補助用品、ランヤード

Chest Up

Catch Safe

REZWB019 チェストアップ・・・・・・・・・・¥12,800(税込¥14,080)

つ事ができ、作業事に発生する摩擦抵抗を最小限に抑える事

軽量でコンパクトなチェストアセンダー カラビナと接続するアタッチメント部分が スイベル構造になっている。アセンダー本体を正しい方向に保

●対応ロープ径/8~11mm(CE、EN567:13) 10~11mm(CE,EN12841:06/B) ●最大積載重量/140kg ●本体重量/120g ●カラー/オレンジ ●認証/EN567:13、EN12841:06/B

特許を取得している本体スイベ ル式アタッチメントによって、本 体を正面に固定する事ができる。

コードをつまみながら下降

することにより、突発的な

墜落が発生した際に本体

を握ってしまい重大な事 故になることを防止する事

RESWC001

キャッチセーフ

ができる。



······¥26,000(稅込¥28,600)

●強度/22kN ●カラー/ブラック ●カラビナプロテクター付き ●認証/CE、EN354、EN795.

RECLI006

●使用長/60cm

RECLI008

ランヤード I・80 · · · ······¥3,500(稅込¥3,850) ●使用長/80cm

RECLI120

ランヤードI・120………¥4,200(税込¥4,620) ●使用長/120cm

RECLI150

ランヤード1・150………¥4.400(税込¥4.840) ●使用長/150cm

Absorber Pro I

第一種・第二種墜落制止用器具の規格に適合

アブソーバーとランヤードのセット。



コードを強く引くとクリップ部分が

ローパー本体から外れ、確実に

墜落を止めてくれる。

Absorber Pro

EN353-2:02

クリップ付属

ローパーセーフの後継モデル。EN 12841Type A「モ バイルフォールアレスターの規格」が追加された。 ●対応ロープ径/10.5~11mm ●本体重量/243g ●カラー/オレンジ ●認証/CE、EN12841:06/A、



第一種・第二種墜落制止用器具の規格に適合

カラビナ、スリング、下降器は使用例です。

キャッチセーフの使い方はマジックマウンテンの

公式ユーチューブチャンネルをご覧ください

アブソーバープロ······¥5,500(税込¥6,050) よりコンパクトで軽量になったショックアブソーバー。

●長さ/18cm ●アブソーバー最大長/140cm ●重量/140g ●最大使用質量(使用者とギアの合計重量)/100kg ●破断強度/>15kN ●認証/EN355

2m以内になるようにして下さい。

アブソーバー使用上の注意点 ♪ョックアブソーバーを備える事で衝撃を抑えられますが、墜 落時の落下距離が長くなります。また、作業者の総重量(体重 +装備品)にも留意して下さい。

⚠ アブソーバー本体とランヤード、コネクター等の長さの合計が

RECAI080 アブソーバープロ I·80 ·······¥ 8,600 (稅 込¥ 9,460)

■ランヤード長 / 80cm ●アブソーバー最大長/220cm

RECATION

アブソーバープロ I·100

·······¥8,600 (稅 込¥9,460) ●ランヤード長/100cm ●アブソーバー最大長/240cm

●重量/1,383g

●サイズ/ヨコ幅45cm、タテ幅20cm、高さ18cm ●本体積載可能重量/300kg

●ギアループ積載可能重量/5kg ●ベアリングループ積載可能重量/50kg

●カラー/ブラック×オレンジ

Ladder



Stand



RECLS010

スタンド………¥12,000(税込¥13,200)

ワーク用長さ調整式ランヤード。荷重を抜かずにサイズ 調節ができる。

●長さ/20-100cm ●重量/205g

●素材/ステンレス ●認証/EN358/Max140g、EN795

YouTube

スタンドの使い方はマジックマウ ンテンの公式ユーチューブチャン ネルをご覧ください

Ledge Hook

クイック

バックル

ステップ

足外れ防止

補助コード

ツール

Tool Sling

REVWT001

ツールスリング

·······¥1,800(稅込¥1,980)

伸縮式のツールキャリー用スリング。

●サイズ/80~140cm、幅13mm

●積載可能重量/3kg

スリング

·····¥8,100 (税 込¥8,910)

スタンド



RECSL005 レッジフック

······¥14,000(稅込¥15,400)

ハーネスとレッジをフロントのアタッチメントを介さず 直接接続するためのアダプター。簡単にハーネス に取り付けることができ、長時間の作業を快適に

●強度/max. 3kN(300kg)

●素材/ステンレス、アルミニウム

●重量/93g ●付属品/六角レンチ

レッジフックの使い方はマジックマウンテンの 公式ユーチューブチャンネルをご覧ください

Step

REVVS003

ステップ………¥4,600(税込¥5,060)

足を入れるループ部分から足が外れないように補助コードが付いて いる。操作性の良いクイックバックル。

●長さ/100~150cm ●重量/62g ●積載可能重量/150kg ●カラー/オレンジ

Helper Sling



REVWH001

ヘルパースリング……¥2,500(税込¥2,750) 伸縮素材のツールキャリースリング。

●最大長/120cm●最小長/80cm●スリング幅/25mm ●重量/112g●積載可能重量/50kg●カラー/ブラック

Swivel



REZWB018 スイベル ······¥9,600 (稅込¥10,560)

●素材/アルミ合金

●ベアリング/シールドボールベアリング ●強度/35kN ●サイズ/タテ径83mm ●重量/74g ●カラー/ブラック ●認証/CE、EN354

Rope Marker



REZPM001

ロープマーカー… ·····¥740(税込¥814)

ロープやハーネス等の素材を傷めずに使える水性マーカー。

ロックエンパイアー デイジーチェーン、スリング、スポートハーネス

Daisy Chain PR 20㎜幅




RECDP135

デイジーチェーンPR……¥8,900(税込¥9,790) 9つのループをつなぎ合わせたスリング。それぞれのループに強 度が保たれている。

●素材/ポリアミド ●強度/22kN ●カラー/ブラック ●サイズ/使用長135cm、ループ長15cm(8本)、30cm(1本) ●認証/CE、EN354、EN795.B、

Open Sling Work PA20 20㎜幅



●素材/ポリアミド ●強度/35kN ●認証/CE、EN354、EN795.B

オープンスリング・ワーク60 ·······¥1,600 (稅 込¥1,760)

●使用長/60cm ●カラー/イエロー、ブラック

RECNA080

オープンスリング・ワーク80

······¥1,900 (税 込¥2,090)

●使用長/80cm ●カラー/ブルー、ブラック

RECNA120

オープンスリング・ワーク120

●使用長/120cm ●カラー/レッド、ブラック

オープンスリング・ワーク150

······¥ 2,500 (稅 込¥ 2,750)

●使用長/150cm ●カラー/ブラック(150cmはブラックのみ)

Sport (CZECH)
REPUBLIC



Harness ライトハーネス

Super Light

REVUS010

スーパーライト………¥9,000(税込¥9,900) 超軽量簡易ハーネス。ベルト幅42mm。ヴィアフェラータ、

岩稜歩き向き。

●素材/ダイニーマ®ポリエチレン

●サイズ / XS-M、M-XL

●重き/146g(XS-M) ●認証/EN12277

Size XS-M M-XL

A cm 57-85 85-100 B cm 43-62 62-71

スピーディー



Speedy

REVUG002

スピーディー·····¥8,200(税込¥9.020) トップロープやヴィアフェラータ向きのデザイン。ワンサイズで多くの人

に合わせられます。レグループ調節式 マジックマウンテンオリジナル収納袋付き。

●素材/ポリアミド ●サイズ/ワンサイズ(胴囲57~100cm)

●重さ/430g

●認証/EN12277



Zuni ジュニア用



RECUZ001

身長100~130cm、体重40kg 未満の子供用フルボディー型。

■素材/ポリアミド

●サイズ/ワンサイズ ●カラー/グリーン×グレー ●重さ/380g ●認証/EN12277

39

DYNEEMA® polyethrene ダイニーマオープンスリング 12ミリ/10ミリ幅

●素材/ダイニーマポリエチレン●強度/22kN







テープ幅 **12**mm

使用長 31/60/80/120/150/180/240㎝

カラー3色/ネイビー、オレンジ、ゴールド

RE526X031 ダイニーマスリング12/31 ······¥1,040(税込¥1,144)

RE526X060 ダイニーマスリング12/60 ······¥1,320(税込¥1,452)

RE526X080 ダイニーマスリング12/80 ·····¥1,540(稅込¥1,694)

RE526X120 ダイニーマスリング12/120 ······¥2,140(稅込¥2,354)

RE526X150 ダイニーマスリング12/150 ······¥2,460(稅込¥2,706)

RE526X180 ダイニーマスリング12/180 ······¥2,900(稅込¥3,190)

RE526X240 ダイニーマスリング12/240 ······¥3,500(稅込¥3,850)

テープ幅 **10**mm

使用長 31/60/80/120/150/180/240㎝

カラー2色/オレンジライン、ゴールドライン

ダイニーマスリング10/31

······¥1,040(稅込¥1,144) ●カラー/オレンジライン

RE5290060

ダイニーマスリング10/60

·····¥1,320(税込¥1,452) ●カラー/ゴールドライン

RE5290080

ダイニーマスリング10/80

·····¥1,540(稅込¥1,694) ●カラー/オレンジライン

RE5290120

ダイニーマスリング10/120

······¥2,140(稅込¥2,354) ●カラー/ゴールドライン

RE5290150

ダイニーマスリング10/150

······¥2,460(稅込¥2,706) ●カラー/オレンジライン

RE5290180

ダイニーマスリング10/180

······¥2,900(税込¥3,190)

●カラー/ゴールドライン

RE5290240

ダイニーマスリング10/240

······¥3,500(税込¥3,850) ●カラー/オレンジライン

Polyamide Nylon Webbing

ポリアミドオープンスリング20ミリ幅

●素材/ポリアミド(66強化ナイロン)●強度/22kN

テープ幅 **20**mm 使用長 31/60/80/120/ 150/180/240cm

カラー3色 オレンジ、ゴールド、ブルー

RE52XX031 オープンスリング31 ······¥800(稅込¥880)

RE52XX060 オープンスリング60

······¥980(稅込¥1,078) RE52XX080

オープンスリング80 ······¥1,080(税込¥1,188)

RE52XX120 オープンスリング120 ······¥1,400(稅込¥1,540)

RE52XX150 オープンスリング150

······¥1,600(稅込¥1,760) RE52XX180

オープンスリング180 ······¥1,800(稅込¥1,980)

RE52XX240 オープンスリング240 ······¥2,300(稅込¥2,530)









DYNEEMA® Express Sling



●素材/ダイニーマポリエチレン ●強度/22kN ●サイズ/幅13mm ●認証/CE EN566

ダイニーマエクスプレススリング11 ······¥850(稅込¥935)

●サイズ/使用長11cm ●カラー/ブルー、グリーン

RECED018

ダイニーマエクスプレススリング18 ······¥940(税込¥1,034)

●サイズ/使用長18cm ●カラー/ブルー、グリーン




DYNEEMA® Daisy Chain

●素材/ダイニーマポリエチレン ●強度 / 22kN ●認証/CE EN566

RE516XX110 デイジーチェーン110

······¥3,800(稅込¥4,180) ●サイズ/幅12mm、使用長110cm ●重量/58g ●カラー/ブルー

RE516XX140 デイジーチェーン140 ······¥4,700(稅込¥5,170) ●サイズ/幅12mm、使用長140cm ●重量/75g ●カラー/パープル



Carabiner and Devicess

Swift Click

REZRC057 スイフトクリック

·······¥2,300(稅込¥2,530)

ゲートを開けた状態で固定できる。ノーズ部分のセカンドゲートをメ インゲートに引っ掛ける事によって、メインゲートを固定する事がで きる。

●強度/22-7-7(kN) ●開口径/27mm ●カラー/レッド ●タテ径/90mm

Long Arm

REVEP008

スリングのバータックを増やす事によってスリング自体が硬い。30cmの長さに改良された。 ●サイズ/スリング長30cm、幅16mm ●重量/37g ●強度/22kN ●スリングカラー/グレー ●その他/アンチスリップ2個付属

REVEP009

ブルー

カラビナは付属しません。

●認証/CE EN566、EN354、EN795.B

ガースヒッチせずに接続できる小ループが

あり、ダイニーマ®の本来の強度を保つと

共に、ターンインループに接続した際には

●サイズ/使用長120cm ●重量/94g

フレックスチェーン120

·····¥8,600(稅込¥9,460)

股間への締め付けを軽減してくれる。

Flexi Chain

RECED120

フレックスチェーン120


ロングアームII L¥2.300(税込¥2.530)

●サイズ/スリング長38cm、幅16mm●重量/52.4g●強度/22kN●スリングカラー/レッド ●その他/アンチスリップ2個付属



メインゲート

固定時





ピップ······¥7,800(税込¥8,580)

セルフビレーイングランヤード。荷重を抜かずに長さ調整が可能。本体の特殊な形 状によって、カラビナにランヤードを通さず長さ調整ができる。 ●素材/ステンレス ●長さ調節範囲/15~85cm ●ランヤード径/8mm

●重量/123g ●カラー/レッド、ブルー ※カラビナは付属しません



RECED080

フレックスチェーン80…¥8,000(税込¥8,800) ●サイズ/使用長80cm ●重量/66g ●カラー/ブルー×ブラック

Long Arm Click

RESEL005 ロングアームクリック

······¥6,500 (稅込¥7,150) 硬く固めたドロースリングとスイフトクリック


サイズ/スリング長30cm重量/110g



●重量/125.4g

●スリングカラー/レッド

Twin ツイン



RESRB012

ツイン·······¥6,600(税込¥7,260) セカンドビレーの際にロープの捻じれを考慮して支点のカラビナ に取り付ける事ができる。

●素材/アルミニウム ●適応ロープ径/7.8-10.5mm ●重量/76g ●認証/EN15151-2



YouTube

ツインの使い方はマジックマウンテン の公式ユーチューブチャンネルをご

Anti-slip






カラビナ回転防止ゴム。2個セット ●カラー/13mmブラック、16mmグレー

RESEA013 アンチスリップ13 mm (2個) …… ¥450 (税込¥495)

RESEA016 アンチスリップ16 mm (2個) …… ¥480 (税込¥528)





ロックテリクス セーフティーカラビナ

EN12275

安全へのこだわり

(€0194 ロックテリクスの出荷前検査 €0321

PT10kN Proof Load Tested 10kN **(£**2008

(€1019 10kNのプルーフロード検査済み (€2777


ロックテリクスのカラビナは "PT10kN" と表示されています。これは10キロニュー トンの引張強度検査が済んでいる証明です。この検査は、ゲートが正常に機 能するかをチェックします。またアルミ材料の傷や製造工程での不具合いが 検出されます。ロックテリクスのカラビナは、1個1個すべてこの検査をしてから 出荷されています。



ゲートスプリング **00.8mm**


クライミング用カラビナはゲートを弱い指の 力でも楽に開けられるように直径0.8mmの スプリングを採用しました。

(標準的カラビナは直径0.9mm)



凹状溝リベッティングシステム

リベットを保護する小さなこだわり




roc'teryx Small & Light Carabiners

タテ径 **90mm** 22kN

28g ライトテック

(€1019 EN 12275



AMG11090WG ライトテック(3色)

Light Tech Series ライトテックシリーズ

······¥1,000 (税込¥1,100) ●強度/22-7-7kN ●開口幅/24mm ●重さ/28g ●カラー/グリーン、ラスト、ブルー

外向きノーズ

ストレートゲートとスクリューゲート ハンガーへのクリップと回収がしやすいようにノー

ズの形状を外向きにデザイン

ライトテックノーズフリー







← roc'teryx°

RTAMG11090S2 ライトテックノーズフリー(4色)

······¥1,200(稅込¥1,320) ●強度/22-7-7kN ●開口幅/18mm

●重さ/35g ●カラー/グリーン、ラスト、ブルー、シルバー



RTAMG11090N ライトテックスクリュー(4色) ······¥1,500(稅込¥1,650)

●強度/22-7-7kN ●開口幅/16mm ●重さ/40g ●カラー/グリーン、ラスト、ブルー、シルバー



10kNの強度検査

ライトテックスクリュー

roc'teryx Middle Size Carabiners

タテ径 **97mm**

20kN

(€2777 EN 12275

38_g

RTAF905KS

●開口幅/23mm

軽量38グラム

外向きノーズのノーズフリーカラビナ ノーズの形状を外向きにデザインしているのでクリッ プや回収の際の手首への負担が軽減される。



38_g



●強度/20-8-8(kN)





●カラー/チャコールグレー、ゴールド、シルバー

roc'teryx Small & Light Carabiners

roc'teryx[®]

写真:イタリアオルコ溪谷 撮影:山野井泰史

軽量で携行性の良いロックテリクスのワイヤーゲートカラビナ


Tre Cime Carabiner 25kN (€2777 EN 12275

幅広ノーズ、トレチーメ

タテ径 90mm 31g

幅広ノーズのメリット

ワイヤーゲートが岩に触れてゲートが開いてしまうリスクがあります。幅広ノーズがワイヤーを 守り、ワイヤーゲートが岩角やロープに当たるリスクを減らします。

















RTAF904BW トレチーメ(7色) ·······¥1,100(税込¥1,210) ●強度/25-8-7kN ●開口幅/24mm ●重さ/31g ●カラー/ゴールド、レッド、パープル、グリーン、

ネイビーブルー、シルバー、ブラック

トレチーメ7色パック



RTAF904PK

······¥7,500(税込¥8,250) トレチーメカラビナの7色セット。カムのサイズ別色分けに良い。



RTAF905KB ノーズフリーベント(3色) ······¥1,500 (稅込¥1,650)

●開口幅/27mm ●カラー/チャコールグレー、ゴールド、シルバー



RTAF905KWノーズフリースクリュー(2色) ------¥1,700 (税込¥1,870)

●開口幅/21mm ●カラー/チャコールグレー、ゴールド、

タテ径 **100mm**



Zion Series ザイオンシリーズ

手に収まりやすい形状のザイオン

24kN

(€2777 EN 12275

ザイオンスクリュー 51g

●強度/24-9-8kN ●カラー/ボディー:ラスト、ブルー



46_g

ザイオンスーパーベント(2色)

·····¥2,000(稅込¥2,200)

RTAF841KBS

●開口幅/25mm

ロープをクリップしやすいスーパーベントゲート

45_g ザイオンストレート



RTAF841KW ザイオンスクリュー(2色) ……¥2,000 (税 込¥2,200) ●開口幅/17mm

ザイオンストレート(2色) ·····¥1,700(税込¥1,870) ●開口幅/20mm

タテ径 **98mm**

25kN

(€1019 EN 12275

(€1019 EN 12275

強度25kNの中型サイズ ●強度/25-8-7kN ●カラー/ブラック

RTAKG11096 パワー25ストレート…¥1,400(税込¥1,540) ●開口幅/19mm

RTAKG11096N パワー25スクリュー…¥1,600(税込¥1,760) ●開口幅/16mm



Teton テトンシリーズ ●強度/25-7-7kN ●カラー/ボディー:レッド、シルバーグレー テトンストレート 53g



AMG11107S テトンストレート(2色)·······¥1,400(税込¥1,540) ●開口幅/22mm

大型グランデシリーズ

4本指が楽に入る内径

タテ径 **107mm** テトンスクリュー

25kN



AMG11107N

テトンスクリュー(2色)······¥1,800(税込¥1,980) ●開口幅/20mm

Grande タテ径 **125mm 25kN (€** 1019 EN 12275

●強度/25-10-8kN

RT12122/2T

96_g

グランデストレート 90_g

RT12122S グランデストレート(2色) ······¥1,500(稅込¥1,650) ●開口幅/28mm ●カラー/ゲート:レッド、

······¥2,400(稅込¥2,640)

●開口幅/25mm ●カラー/シルバー

グランデ トリプルロック 97_g グランデクイックロック ······¥2,000(稅込¥2,200)

●開口幅/25mm ●カラー/グレー RT12122/3T グランデトリプルロック Strong 夕テ径 125mm 26kN

ストロングカラビナ

AMG11107/2T

●開口幅/20mm

(€1019 EN 12275 EN 362

テトンクイックロック(2色) · · · · · ¥2,000(税込¥2,200)

●強度/26-9-7kN ●開口幅/22mm ●カラー/ブラック



A2120-12120/2T

イックロックモデル。

ストロングクイックロック

RTA2120N ストロングスクリュー ······¥1,900(稅込¥2,090) フレームは太径のφ12ミリ。 頑丈な多目的 スクリューロック。



フレームは太径のφ12ミリ。頑丈な多目的ク

roc'teryx Carabiners

Dura Thirty ジュラサーティーシリーズ タテ径 113mm 30kN

●強度/30-9-8kN ●開口幅/21mm **(€**2777 EN 362 EN 12275 ●カラー/アンバー(琥珀色)



RTAC708W ジュラサーティースクリュー ······¥2,100 (稅 込¥2,310) ●スクリューロックゲート ●カラー(バレル)/ゴールド

クイックロック **90**g

RTAC708T ジュラサーティークイックロック ······¥2,300 (税込¥2,530) ●2段階自動ロックゲート ●カラー(バレル) / グリーン

RTAC708P ジュラサーティートリプルロック ·····¥ 2,400 (稅 込 ¥ 2,640) ●3段階自動ロックゲート ●カラー(バレル)/ブルー

トリプルロック **90**g

SBS タテ径 **115mm** 25kN **(€**1019 EN 12275 ●強度/25-10-7kN ●開口幅/22mm クイックロック ●カラー / グレー テリクスマーク付の ゲートバー

> A249N12117 SBSスクリュー ……¥1,700(稅込¥1,870) A24912117/2T SBSクイックロック **81**g スクリュー ·····¥1,900(稅込¥2,090)


> > **(€**2777 EN 12275

HMS Deco タテ径 110mm 24kN



75_g

●強度/24-10-7kN ●開口幅/22mm ●カラー/レッド



スクリュー

AMG13111/2T HMSデコクイックロック …¥2,000(税込¥2,200)

21kN ハーネス専用ジャック

(€2777 EN 12275 タテ径 116mm (H)規格 テリクス マーク付の ゲートパー 83_g

RTAF882KWE ジャックスクリューEVO······¥2,000(税込¥2,200) ●タテ径/116mm ●重量/83g ●強度/21-9-8(kN) ●開口幅/20mm ●カラー/ダークグレー(ブルーゲート)

HMS Midi ミディシリーズ タテ径 102mm

高強度28kN

●強度/28-9-8kN ●開口幅/22mm ●カラー/グレー



RTAF843KW HMSミディスクリュー ·····¥2,000(稅込¥2,200)

RTAF843KWP HMSミディスクリュー AT ·····¥2,300(稅込¥2,530) HMSミディクイックロック ······¥2,200(税込¥2,420)

RTAF843KTP HMS ミディクイックロック AT ······¥2.500(稅込¥2.750)

AT:内側にアンチツイストサブゲートが付いているのでカラビナの回転が抑えられる。

ヴィアフェラータ タテ径 136mm 25kN

(€2777 EN 12275

鎖場の連続する登山道の安全登 降で利用する

RTAF6-1014 ヴィアフェラータ

······¥ 3,000 (税 込 ¥ 3,300) ●タテ径/136mm ●強度/25-9-9kN ●重さ/123g ●開口幅/25mm ●カラー/ブルー、グリーン



roc'teryx Oval and Steel Carabiners

roc'teryx°

プリーEVO タテ径 110mm

25kN (€1019 EN 12275

索輪のみのプーリーを使用した時に軸となる部分が平らなので滑らかに回転する

ノーズ形状が三角なので機器の装着をスムーズに行える









●サイズ/タテ径110mm ●開口幅/20mm ●強度/25-8-7kN ●カラー/ブラック RTAV12110N

プリーEVOスクリュー ······¥2,000(稅込¥2,200) ●重量/75g

RTAV12110/2T プリーEVOクイック ······¥2,200(稅込¥2,420) ●重量/82g

RTAV12110/3T プリーEVOトリプル ······¥2,400(稅込¥2,640) ●重量/83g

Oval mini Series オーバルミニシリーズ タテ径 97mm

24kN

(**£**2777 EN 12275

●強度/24-8-7kN ●カラー/アンバー(琥珀色)



RTAF918KS オーバルミニストレート ······¥1,700(稅込¥1,870)

●開口幅/20mm ●カラー(ゲート)/ダークグレー RTAF918KW オーバルミニスクリュー ······¥2,000(稅込¥2,200)

●開口幅/17mm ●カラー(バレル)/ゴールド



RTAF918KT オーバルミニクイックロック ······¥2,200(稅込¥2,420) ●開口幅/17mm ●カラー(バレル) / グリーン

68g

RTAF918KP オーバルミニトリプルロック ······¥2,300(税込¥2,530) ●開口幅/17mm ●カラー(バレル)/ブルー

鉄製D型シリーズ

タテ径 **113mm**

45kN

(£1019 EN 362

高強度45キロニュートンの中型スチールカラビナ。キーロックゲート。 ●フレーム径/12 mm●サイズ/タテ径113mm ●開口幅/25 mm ●カラー/シルバー(White Zink)



クイックロック 214_g



RTF249LKN スチールD・スクリュー ······¥1,800(稅込¥1,980) スクリューロックゲート、ロック確認用テリクスマーク

のゲートバー。 ●重量/210g(スクリューナットはスチール製) ●認証/CE、EN362

RTF249LK/2T スチール D・クイックロック ······¥2,000(稅込¥2,200)

2段階自動ロックゲート。 ●重量/214g(スクリューナットはアルミニウム製) ●認証/CE、EN362

RTF249LK/3T スチール D・トリプルロック ······¥2,200(稅込¥2,420)

3段階自動ロックゲート。 ●重量/214g(スクリュー ナットはアルミニウム製) ●認証/CE、EN362



roc'teryx 📗





●セット/ライトテックノーズフリー+ライト テック(テリクススリング11cm) ●カラー/グリーン、ブルー ●重さ/74g



RT11090NF18 ライトテック NF18セット(2色) ······2,600(稅込¥2,860)

●セット/ライトテックノーズフリー+ライト テック(テリクススリング18cm) ●カラー/グリーン、ブルー ●重さ/79g



RT905SB11 ノーズフリーSB11セット(2色) ······¥3,100(稅込¥3,410) ●セット/ノーズフリーライト+ノーズフリー

Nose Free Set

ベント(ポリアミドスリング11cm×幅21mm) ●カラー/ゴールド、チャコールグレー ●重さ/90g

RT905SB17 ノーズフリーSB17セット(2色) ······¥3,200(稅込¥3,520)

●セット/ノーズフリーライト+ノーズフリー ベント(ポリアミドスリング17cm×幅21mm) ●カラー/ゴールド、チャコールグレー ●重さ/97g

ポリアミドエクスプレスリング 11cm/17cm

(€2777



RTPOL11

ポリアミドスリング11(ストッパー付き)

●サイズ/幅21mm、長さ11cm ●カラー/ブラック(グレー糸) ●重さ/15g(ストッパー付き)

RTPOL17

ポリアミドスリング17(ストッパー付き)

······¥700(税込¥770)

●サイズ/幅21mm、長さ17cm ●カラー/ブラック(グレー糸) ●重さ/22g(ストッパー付き)

アルミプレート

ハンドルーフ

クワトロラダー

テープ幅 **25mm** 全長 **134cm 260**g

クワトロラダー···········¥6,500(税込¥7,150)

4段のナイロンテープアブミ。各ステップには堅いプラスチック板が

縫い込んであり、最上段にはアルミニウムの踏み板アルミプレート

が固定されて全体の形状を保っています。ハンドループ付き。エイド

クライミングだけでなく岩場で初心者を安全に登らせたり、レスキュー 用具としても役に立つ。アルミプレートは取り外してもステップは安

●サイズ/全長134、ステップ間隔32、ステップ幅19(cm)

アブミ

A800SM2

デサンドール M2······¥1,300 (税込¥1,430) ●タテ径122mm ●強度/24kN ●重さ/88g

●カラー/ブラック、シルバー ●使用ロープ径/φ7.8~12mm

Rappel Ring





ラッペリング・・・・・・・¥900(税込¥990)

カラビナと併用しシングルロープの制動に用いる。アルミ#6061製 ●サイズ/外径52、内径28(mm) ●強度/30kN ●カラー/アンバー(琥珀色) ●重さ/39g

Ascender ロープ登高器

●サイズ/タテ径190mm ●重さ/202g ●使用ロープ径/φ8.0~13mm



RTAHAIL アセンダー・レフト(左手用)

·····¥6,800 (稅込¥7,480)

●カラー/ラスト RTAHAIR

●カラー/グリーン

50

アセンダー・ライト(右手用)

······¥6,800 (稅込¥7,480)

Descender Mini



A800XS-110 デサンドールミニ······¥1,400(税込¥1,540) ●タテ径110mm ●強度/30kN ●重さ/70g ●カラー/グリーン、ラスト ●使用ロープ径/φ7.8~11mm

Arm 8



RTA8002-142 アームエイト·····¥2,200(税込¥2,420) アームにロープを絡めてロープを一時的に固定する事が出来る。 ●サイズ/タテ径140mm、ヨコ径130mm ●強度/35kN

●重量/166g ●カラー/ブラック ●使用ロープ径/φ9.0~12mm ●認証/CE0194

Simple Ascender



RTASD-1123 シンプルアセンダー·····¥3,500(税込¥3,850) 小型のロープ登高器。緊急時の脱出に役に立つ。 ※墜落停止装置ではありません。

●サイズ/80×65(mm) ●重さ/114g ●カラー/ブラック ●使用ロープ径/φ10~13mm

Pulley

RTAP-020



ミニプリー ······¥2,800 (稅込¥3,080) 小型滑車、アルミ#7075製 ●サイズ / 75×46×24(mm) ●重さ/80g ●カラー/ブラック ●使用ロープ径/φ8~13mm

●認証/EN12278、CE1019

20kN



RTAP-084-B ベアリングアルミプリー ······¥3,800 (稅込¥4,180) ボールベアリング使用の小型滑車、アルミ #6061製 ●サイズ/87×60×30(mm)

●重さ/168g ●カラー/コバルトブルー ●使用ロープ径/φ8~13mm ●認証/EN12278、CE0120

Steel Mini Pulley



RTAP010-SSB スチールミニプリー

······¥3,800 (稅込¥4,180) ボールベアリング使用の小型滑車、滑車には ステンレス鋼井303 が採用されて耐久性があ る。外側ケースはアルミ#6061製 ●サイズ/80×44×29(mm) ●重さ/140g ●カラー/ブラック ●使用ロープ径/φ8~13mm ●認証/EN12278、CE1019

roc'teryx ゴルジュハンマー、クワトロラダー 4 段アブミ



RTHAMG

ゴルジュハンマー······¥15,000(税込¥16,500) 雪が消えた谷の草付きや堅い雪渓にピックが良く効きます。 ラバーグリップ付き。雪氷登攀にも十分対応する。

●素材/クロモリ鋼ヘッド、アルミシャフト ●サイズ/全長38cm、シャフト長34cm、ピック(刃)10cm ●重さ/530g

Super Mini Screw

ガイドベルト

ベルト幅 45 mm

に出来る。収納袋付き。

●カラー/ブラック

ガイドベルト…¥3,800(税込¥4,180)

2連のセーフティーバックルで着脱がスムーズ

●ベルト幅/45mm ●重さ/142g(M)

●適応サイズ目安/Sウエスト63~78cm、

M ウエスト73~88cm、L ウエスト83~98cm

RTGB45

RTHAMGL

ゴルジュライト······¥13,500(税込¥14,850) 全長30cm、ピック長は9cm。 グリップチューブ付き。 ●素材/クロモリ鋼ヘッド、アルミシャフト

●サイズ/全長30cm、シャフト長26.5cm、ピック(刃)9cm ●重さ/390g ●カラー/ブラック、グリーン

タテ径 **80mm** A2440LKN スーパーミニスクリュー ·····¥1,100(稅込¥1,210) 細径 ϕ 8ミリフレームの超小型モデル。使用者の体重は支えます が落下荷重には耐えられません。

●タテ径/80mm ●強度/14kN ●開口幅/15mm ●素材/ジュラルミン#7075 ●カラー/シルバー、ブラック



ソフトパッド詰め

アルミプレート

●カラー/ブルー、グリーン ●重量/260g

定しているから十分に使えます。

●素材/ナイロンウェビングテープ



スクリューナットで取付け取外しができる。

RTAP

アルミプレート·······¥2,000(税込¥2,200) アルミニウム製踏み板プレート。滑り止め材付き。アブミラダーの各 ステップに固定して取り付ける事が出来る。

51

●素材/アルミニウム

●サイズ/184×37×20(mm)、アルミ厚2mm

●重量/65g





roc'teryx stainless steel anchor point series

プロテクション SUS316 EN 959 (€ 1019 (€ 0082

全ての商品には耐腐食性、耐孔食性に優れたステンレス鋼SUS316が使用されています。海岸エリアでの使用にもその効果を発揮します。 マジックマウンテンでは「支点の正しい施工法の技術講習会」を開催している団体の紹介を行なっております。正しい施工法や使用法を学んでいただき安 全性の高いアンカーポイントを設置して下さい。詳細は、弊社「ボルトの安全講習会係」までお問合せ下さい。

ロックテリクスの アンカーポイントシリーズ

Hanger Ring 316

RT725H10OR ハンガーリング316

······¥1,700(税込¥1,870)

●プレート厚/4mm ●ボルトホール径/ø10mm ●重さ/135g ●強度/26kN



ボルトホール **ク10mm** 強度**26kN**

ボルト

Expansion Bolt 10/70

Φ10mm 長さ70mm 強度**25kN**

Expansion Bolt 10/90

φ 10_{mm} 長さ 90_{mm} 強度 25kN

RTEB70

エキスパンションボルト10/70mm

······¥450(稅込¥495) ●長さ/70mm ●径/φ10mm ●重さ/52g

RTEB7010

52

エキスパンションボルト10/70mm/10本セット ······¥4,000(稅込¥4,400)



RTEB90

エキスパンションボルト10/90mm

······¥520 (稅込¥572) ●長さ/90mm ●径/φ10mm ●重さ/61g

エキスパンションボルト10/90mm/10本セット ······¥4,400(稅込¥4,840)



ハンガー&ボルトセット

Hanger & Bolt Set 70

RT755H10EB70 ハンガーボルトセット70 ······¥900 (稅込¥990) ●ボルト長さ/70mm ●重さ/116g(セット)



Hanger & Bolt Set 90

RT755H10EB90 ハンガーボルトセット90 ······¥980(税込¥1,078) ●ボルト長さ/90mm ●重さ/125g(セット)



グルーインボルト

Glue in Bolt III ※マット仕上げ

全長 120mm 強度 25kN



●接着剤を使用するボルト(マット仕上げ) ●ドリルビットφ12mm使用 ●強度/→15kN \$ 25kN ●全長/120mm ●径/φ10mm ●重き/112g RTGB120-3

グルーインボルトII ············¥2,100(税込¥2,310)

グルーインボルトIII/10本セット ·······¥20,000(税込¥22,000)

ルート終点用アンカー



RT7356CHA ラッペルステーション6C ··············¥4,300 (税 込 ¥4,730) ●チェーン+2リング ●全長/34cm ●ボルト ホール径/φ10mm ●重さ/530g

RT7356CHA+B70 ラッペルステーション6C ボルトセット(2本) ………¥4,600 (税 込¥5,060) ●重さ/634g(セット)

※エキスパンションボルト10/70mm2個付き



ラッペルステーション8C ······¥4,600 (稅 込¥5,060) ●チェーン+2リング ●全長/41cm ●ボルトホー ル径/φ10mm ●重さ/600g



ボルトセット(2本)

●重さ/722g(セット)

······¥ 5,000 (税 込 ¥ 5,500)

※エキスパンションボルト10/70mm2個付き

適合·詳細表

					ア	ンカーフ	ドルト	適合·言	詳細表					roc	'tery	K,
	詳細(スペック)	区 (g) 重き(g)	強 <kn< th=""><th>i 度</th><th>穿孔径 Ø (mm) 拡張ポルト施工</th><th></th><th>距離 ○<→○ (mm)</th><th>~~~ ~</th><th>₹</th><th></th><th></th><th>) -i</th><th>F-97-0-</th><th>懸垂下降</th><th>HARD ROCK</th><th>SOFT ROCK</th></kn<>	i 度	穿孔径 Ø (mm) 拡張ポルト施工		距離 ○ < →○ (mm)	~~~ ~	₹) -i	F-97-0-	懸垂下降	HARD ROCK	SOFT ROCK
ハンガー316	プレート厚 4mm ボルトホール ø 10mm	64	15	25	10		_	0	0	0	0	0	_	_	0	×
ハンガーリング	プレート厚 4mm ボルトホール ø 10mm リング直径	135	15	26	10	ケミカル 施工孔と 穿達して きます。	200	O ×2	O × 2	O × 2	∆ ×2	0	O ×2	O ×2	0	×
ラッベルステーション 6C	全長 340mm	530	15	25	10		取説参照	0	0	0	0	0	0	0	0	×
₹ 8C	全長 410mm	600	15	25	10		取説参照	0	0	0	0	0	0	0	0	×
		1	設置する岩質	品の強度であ や施工状況に が強度とも数 があります。	より、	深さ (mm)	必ず での	10mm径をご信	ボルト施工の際 使用ください。1 レトが十分に払	.0.2mm∜10.5	mmのビット	¥	トルク (Nm)			
エキスパンションボルト 10/70mm	全長 70mm Ø 10mm	52	15	25	10 のみ可	80	175 以上	0	0	Δ	-	17	20		0	×
エキスパンションボルト 10/90mm	全長 90mm Ø 10mm	61	15	25	10 o4	95	175 以上	0	0	0	_	17	20		0	Δ
グルーインボルトⅢ	全長 120mm Ø 10mm 埋設部 90mm	112	15	25	12	90	100 以上	0	0	0	_	_	_		0	0



ら「アンカーボルト取扱 説明書(PDF)」にアク セスできます。

スポーツクライミングに特別に設計されたエルゴノミクス形状のカラビナ。開口部が広くノーズの引っ掛かりがない。

K16S

48_g



K16B

48_g



GV-RSK16B

ステルスベント······¥2,750(税込¥3,025) サイズ/タテ外径100mm開口幅/29mm

●強度/22kN ●重量/48g ●カラー/シルバー

Twin Gate series ッインゲートセーフティカラビナ

ステルスストレート·····¥2,750(税込¥3,025)

サイズ/タテ外径100mm開口幅/27mm

●強度/22kN ●重量/48g ●カラー/ブラック

Plume HMS

K3L

GV-RSK16S

42_g

K10G

89_g

GV-RSK10G

クレプサイドラK10G

ハーネス用ビレーカラビナ。

●サイズ/タテ外径117mm

…¥3,900(稅込¥4,290)

GV-RSK3L プルームワイヤーロックK3L …¥2,800(稅込¥3,080) 開閉ゲートを内側のワイヤーで押 さえゲートを固定する。

●サイズ/タテ外径90mm ●強度/23-8-7kN ●重量/42g

44_g

GV-RSK3GH プルームHMS ···¥2,600(稅込¥2,860) 小型のHMS型カラビナ

■サイズ/タテ外径89mm ●強度/23-8-7kN ●重量/44g

K10GS

67_g

GV-RSK10GS

クレプサイドラS ···¥3,600(稅込¥3,960) 小型のビレーカラビナ。

抑えるリブ ●サイズ/タテ外径97mm ●強度/20kN ●重量/67g

Sport Stealth

●強度/22-9-8kN ●重量/89g



アルパインプルームキャプティブ10 ······¥4,700(稅込¥5,170) スリング長10cmのドローセット。

GRIVEL S.R.L. AOSTA·ITALY

Helmets 711~1.1.1.1.1.1



Mutant

GV-HEMUT ミュータント······¥18,000(税込¥19,800)

超軽量EPP製のヘルメットに新色、新サイズが追加さ れた。上部補強としてABS樹脂を採用。通気がいい オールラウンド仕様。L/XLサイズはバラクラバや帽子 の上にかぶることも可能。最小限の調整システム。コ ンパクトな収納が可能。

●素材/シェル:EPP、ABS樹脂 ●サイズ/S/M(48-58cm)、M/L(53-61cm)、 L/XL(54-62cm)●重量/S/M:160g、M/L:177g、L/XL:185g

●カラー/ブラック×イエロー、ホワイト×ブラック ●認証/CE EN12492、UIAA106



JAPAN FIT

Location: Voie Contamine, Pointe Lachenal

Photographer: Camille Mignardot



ジャパンフィットステッカー

ジャパンフィット

西洋人に比べて丸い形状 の日本人の頭に合うように、 内側の幅と深さをデザイン しました。

Stealth PATENTED











GV-HESTE ステルス ······¥16,500 (税込¥18,150)

ハイパーライト、ハイパーベンチレーション。 ポリカーボネート製。後頭部はシンプルなフィッ ティング方式で簡易な取扱いです。20mm厚 のポリスチレンパッドが衝撃吸収。"Japan

Fit" 規格品。ヘッドランプクリップ付き。 ●素材/シェル:ポリカーボネート、ライナー:

ポリスチレンフォーム ●サイズ/頭囲53~61(cm)

●カラー/イエロー、チタングレー、ホワイト ●重量/215g

●認証/EN12492:2012、UIAA106

Salamander 2.0











GV-HESAL2 サラマンダー2.0······¥12,000(税込¥13,200) より多目的に使用できる2代目のサラマンダー。従来のモデル と同じように内側の幅を広く取り、安定した装着感が引継がれ ています。日本人に合う形状 "Japan Fit" 規格品。 ヘッドラン

●素材/シェル:ABS樹脂、ライナー:ポリスチレンフォーム ●サイズ/頭囲54~61(cm) ●カラー/イエロー、ホワイト、 ブラック、ライトグリーン、ピンク、ライトブルー

●重量/355g ●認証/EN12492:2012、UIAA106

Quickdraws

Alpine Plume EVO

K3EW

ワイヤーの引っ掛かりを

防ぐために開発された

EVOワイヤーシステム。

GV-RSK3EW

Captive Plume

31_g

GV-RSK3WC

キャプティブプルーム

回転防止のサブゲート付き。

…¥2,250(税込¥2,475)

●サイズ/タテ外径90mm●開口幅/30mm

●強度/22-7-7kN ●重量/31g

プルームEVOワイヤーK3EW

······¥2,500(稅込¥2,750)

●サイズ/タテ外径98mm ●強度/20kN

●重量/29g ●カラー/チタン、シルバー

29_g



GV-RSQALPE.10 アルパインプルームEVO 10 ······¥4,300(税込¥4,730) スリング長10cmのドローセット。

GV-RSQALPE.16 アルパインプルームEVO 16 ·······¥4,700(稅込¥5,170) スリング長16cmのドローセット。

●重量:70g

Alpine Plume Captive



GV-RSQALPC.10 ●重量/67g

GV-RSQALPC.16 アルパインプルームキャプティブ16 ·····¥5,400(税込¥5,940) スリング長16cmのドローセット。 ●重量/69g

·····¥5,500(稅込¥6,050) スリング長13cmのドローセット。 ●重量:115g **GV-RSQSSTE.18** スポートステルス18 ······¥5,700(税込¥6,270) スリング長18cmのドローセット。

●重量:120g

GV-RSQSSTE.13

スポートステルス13























GRIVEL*

Climbing Devices (£ 0123 🖎



Scream PATENTED





2×8 PATENTED タテ径 99mm



GV-RT8+ ツーバイエイト·······¥3,700(税込¥4,070) ロープの通し方によって制動力が変わる。 ●サイズ/タテ99×ヨコ70(mm) ●重量/63g



GV-RTSCREAM スクリーム………¥4,400(税込¥4,840) 細径対応のビレーデバイス ●サイズ/タテ外径95mm●強度/30kN●重量/46g

Master Pro



マスタープロ······¥5,800(税込¥6,380) ●サイズ/タテ100×ヨコ38(mm) ●重量/93g ●適応ロープ径/φ7.8~11(mm)

Rotor PATENTED タテ径 115mm

VLAD PATENTED

■適応ロープ径/φ7.8~11(mm)

Tris



GV-RSVLAD フラード……¥5,900(税込¥6,490) リギングプレート付きツインゲートカラビナ。 ●サイズ/タテ外径120mm ●強度/ 30-12kN、リギングプレート使用27kN ●重量/90g

GV-RTTRIS トリス······¥2,200(税込¥2,420) ●サイズ/60×60×60(mm) ●重量/38g ●強度/29kN

38_g

Four



GV-RTFOUR

フォア……¥2,800(税込¥3,080) 小型のリギングプレート。 ●サイズ/タテ長78、ヨコ長58(mm) ●重量/54g ●強度/30kN



GV-RTROTN ローター……¥2,300(税込¥2,530) ローター回転環付き小型カラビナ ●サイズ/タテ115mm ●強度/780(Kg) ●重量/51g

51g

Climbing Gear & Slings



A&D

PATENTED

アセンダー&デセンダー







カムの歯がロープを 固く噛んだ際ハンガー にカラビナを掛けて 楽に解放できる。

GV-RTADL

A&D レフト·······¥13,000 (税込¥14,300) ロープ登高機能に下降機能を付けたアイデア器具。カラビナのフレーム を用いて制動しながら下降する。左手用

●サイズ/タテ200×93(mm) ●重量/260g ●カラー/ブラック ●適応ロープ径/φ8.3~φ13mm ●認証/EN567、EN15151-2

GV-RTADR

······¥13,000 (稅込¥14,300)

●サイズ/タテ200×93(mm) ●重量/260g ●カラー/ゴールド ■適応ロープ径/φ8.3~φ13mm ●認証/EN567、EN15151-2

Grivel Daisy Chain EVO

GV-RTGDAISYE

に股間への締め付けがない。



GDC チェーンEVO ·······¥8,800 (税込¥9,680) 8個のダイニーマスリングで構成されている。個々のスリングは 23kNの強度がある。デイジーチェーンにテンションがかかった際

●サイズ/全長120cm ●強度/23kN ●重量/100g ●認証/CE、EN566、UIAA104



The Dark Knife



GV-RTTDKNI.B



GDCにテンションがかかった 際に股間への締付けがない。

> ハンドルエンド側に設けた カラビナホール

植物由来のPA11ナイロン製ハ ンドルは握りやすさだけでなく 環境へも配慮している

ブレードロック オープンのポジションで-ロック可能



ザ・ダークナイフ······¥5,900(税込¥6,490) ハンドルのエンド側にカラビナ用のホールを設けているためカ ラビナを掛けたままでもブレードを使用できる画期的なデザイン

●素材/ハンドル:PA11ナイロン、ブレード:スチール ●サイズ/ブレード長11cm ●重量/44g

Crack Gloves



ビブラム特製


GV-RTCRAGL クラックグラブ

······¥9,800 (稅込¥10,780) ビブラム社とグリベルで共同開発したクラッ ク専用グラブ。フリクション性能が高い。

●サイズ/S、M、L、XL

●重量/30g(M片方)

Magic Ring



GV-RTMAGIC マジックリング

······¥6,200(稅込¥6,820)

超軽量・最小のカラビナフリーのプルジックスリング。6mm アラミドスリングとアルミニウム鍛造トグルの組み合わせ。 懸垂下降のセーフティ補助やロープにぶら下った状態から の脱出プルジック操作に役立ちます。必要に応じてスリン グとしても使用可能。

●素材/アラミド、アルミ軽合金 ●サイズ/長さ50cm ●重量/50g ●認証:CE EN566 UIAA104

Logo T-Shirts

グリベルロゴ T······¥3,500(税込¥3,850) ●素材/綿100% ●サイズ/S、M、L、XL ●カラー/イエロー

GRIVEL



Alpine Packs

グリベル・アルパインパック

Alpine Pro 40+10



GV-ZAALP40

ヒップベルト・雨蓋取り外し可。両サイドのヒップベルトはポーチ付き、収納可能なボトムストラップはリリー スバックル付き。アックスホルダー(2個)、ストックホルダー、ヘルメットホルダー付き。マップ・トポ用ポ ケット、主室はサイドファスナーからも出し入れ可。ハイドレーションシステム及び小物ポケット、キーホ

●素材/ポリエステル500d ●サイズ/50×35×14(cm)、背面長47cm ●容量/40+10L ●重量/1,530g ●カラー/ブラック×イエロー

Parete 30



GV-ZAPAR30

熱成形バックパネルを採用したクライミング&マウンテニヤリングパック。主室はロールトップ式とサイ ドファスナーから挿入可。アックスホルダー2個、両サイドに小物ポケット、ホイッスル付チェストベルト、 ハイドレーションシステム、内蔵ポケット有、内フレーム取り外し可。

●素材/コーデュラ305Dトリプルリップナイロン ●背面長/47cm ●容量/30L

●重量/865g ●カラー/グレー

Rapido 18



GV-ZARPD18

ラピドー18······¥19.000(税込¥20.900)

ベストタイプの軽量クライミングパック。内蔵パッドと背面パッドにより背中たちするのでパッキングが しやすい。ショルダーはメッシュでボトルケース、小物ポケット付。2連のチェストフック、ギアーラック2個、 ホイッスル付、フロントパネルはメッシュポケット、アックスホルダー2個、ポケット1個、主室への挿入可ファ スナー付、サイドコンプレッションコード、ハイドレーションシステム。

●素材/ナイロン ●背面長/43cm ●容量/18L ●重量/480g ●カラー/グレー



ミニマリストの為のアルパインパック



通常使用時 スカート部分のコード ロックは引くだけで簡

容量30L

GV-ZASPA30

スパルタン30…

でしっかりととらえる。

とが出来る

細身で荷物を入れた時の幅がおよそ25cm、主室の高さは約50cmのサイズ。拡張部分は荷物を

入れた状態で15cmほど伸長が可能。伸長部分はロールトップタイプのクロージャーで荷物の出し

入れが容易。アックスホルダーを2つ備え、人間工学に基づいた熱成形バックパネルは荷重を背中

●素材/ナイロン ●背面長/46cm ●容量/30L ●重量/650g ●カラー/ブラック

······¥31,500(稅込¥34,650)





······¥33,500(稅込¥36,850)

荷物を入れた時の幅がおよそ30cm、主室の高さは約55cmの大容量タイプのスパルタンバックパッ ク。スパルタン30と同じく荷物を入れた状態で15cmほど伸長が可能で、より多くの装備を携行して

●素材/ナイロン ●背面長/46cm ●容量/45L ●重量/690g ●カラー/ブラック

Spartan

伸長使用時 荷物の多い時には伸 長して容量を増やすこ







GV-ZALATOK70

······¥34,500(稅込¥37,950)

ビッグウォールクライミング、エクスペディション登山用に開発したホールバッグ。素材にター

ポリンを使用、ロールトップ仕様により容量の拡大可、2本のクロスストラップはスムーズ

な荷上げ作業が可能。2室へ分割出来るメインコンパートメント、ショルダーストラップとウ エストベルトは収納可、ショルダーストラップの調整はブロックタックルシステムによりスムー

●素材/本体(ターポリン、ナイロン)、ストラップ(ポリエステル) ●背面長/47cm

●容量/70L ●重量/2,400g ●カラー/ブラック

ラトック70・・・・



Packs

Latok 70

背面長 47cm 容量70L



山行に望むことが出来る。

RIORTOVOX Sustainability


オルトボックスの環境保全の取り組み






二酸化炭素をはじめとする、 排気ガス排出量削減

オルトボックス社では、業務並びに製品の 生産によって排出される排気ガスの排出 削減への取り組みを進めています。



PFCフリー素材の活用

ORTOVOXのバックパックは2020年秋以降、全て PFC(有機フッ素化合物)を一切使わない(100%) 素材のみで作られた製品です。またバックパックだ けでなく、アパレル製品についても徐々に削減を進 めており、2024年以降の新製品については、全て の製品がPFCフリーを達成しています。



ORTOVOX Ø [3R]

Reduce / Reuse / Rethink

製品として利用するプラスチックを減らします (Reduce).

製品素材の再利用(Reuse)を進めます。 ビジネスにおける行動を常に再考(Rethink)します。 これらがSustainability / Recycleに繋がるも のとして全ての取引を行います。



........

背面長サイズ 首から腰の長さ

•

背面長の目安

TILISTANIA Traverse Series

生地・パーツ全ての素材は環境に配慮し て、PFC(有機フッ素化合物)の使用率 を0%に抑え、リサイクル素材を72%使

n ŝ



新ポール末端固定システム。 トラバース全モデル ショルダーストラップ

TRAVERSE 30

バックシステムとショルダー ストラップに3Dメッシュを使 い、通気性と共にフィッティン グ性を大幅に改善



TRAVERSE 28S



1箇所ずつ装着。

OV-48563(シーサーフィス) OV-48534(パシフィックグリーン)

·····¥27,000(稅込¥29,700) スタンダードサイズパック。サーキュムフェレンシャルジッパーによって主室へのアクセスがよく、背面 パネルとショルダーベルトを改良しフィッティング感を大きく改善したほか、ショルダーベルトにギアルー プを付属。元々のシステムを踏襲し、細部をグレードアップさせたフラッグシップモデル。

快適な着脱を可能にします。

●素材/210dリサイクル高強度ポリアミド(PFC フリー) ●容量/30L ●背面長/レギュラー ●重量/1,100g ●カラー/シーサーフィス、パシフィックグリーン ●ヘルメットネット付

OV-48533(ヘリテージブルー) OV-48562(ワイルドベリー)

トラバース285………¥27,000(税込¥29,700)

ナイロンポケット

トラバーススタンダードバックパックの女性または小柄な男性向けモデル。質感を損なうこと無く、環 境に配慮したPFCフリーの素材や、多くのリサイクル材が使われている。

●素材/210dリサイクル高強度ポリアミド(PFCフリー) ●容量/28L ●背面長/ショート ●重量/1,050g ●カラー/ヘリテージブルー、ワイルドベリー ●ヘルメットネット付

TRIVITY Traverse Series / Traverse Light Series

TRAVERSE 40



OV-48544 トラバース40 ······¥32,000(稅込¥35,200)



トラバースシリーズ中型パック。テント装備も入る 容量でありかつ、サーキュムフェレンシャルジッパー によって主室へのアクセス、荷物の整理がスムー ズであることが特徴的。

●素材/210dリサイクル高強度ポリアミド(PFC) フリー) ●容量/40L ●背面長/レギュラー ●重量/1,295g ●カラー/ペトロールブルー、 ブラックレイブン ●ヘルメットネット付

TRAVERSE 38S



OV-48543 トラバース38S ······¥32,000(稅込¥35,200)



トラバースシリーズ中型パックのショートサイズモ デル。背面パネルの長さだけではなく、各部ストラッ プやベルトのサイズ、形状などが小柄な方にフィッ トするよう作られている。

●素材/210dリサイクル高強度ポリアミド(PFC フリー) ●容量/38L ●背面長/ショート ●重量/1,235g ●カラー/クレイオレンジ、 ダークパシフィック ●ヘルメットネット付

TRAVERSE 20





OV-48561 トラバース20 ······¥22,000(税込¥24,200)



デル。大き目のウェストベルトが付いているので、 このサイズ帯のパックでもフィッティング感は抜群。 ●素材/210dリサイクル高強度ポリアミド(PFC フリー) ●容量/20L ●背面長/レギュラー ●重量/780g ●カラー/シーサーフィス、 ダークワイルドハーブ ●ヘルメットネット付

TRAVERSE 18S





OV-48560 トラバース18S ······¥22,000(稅込¥24,200)

トラバース185

トラバース20のショートサイズモデル。

●素材/210dリサイクル高強度ポリアミド(PFC フリー) ●容量/18L ●背面長/ショート ●重量/740g ●カラー/グレイシャーグレー、 ワイルドベリー ●ヘルメットネット付

TRAVERSE PURE 30 New





OV-48559 トラバースピュア30

······¥27,000(稅込¥29,700) 製造工程における環境負荷低減にまでこだわっ

たトラバースピュアシリーズ。水や化学薬品の使 用を抑えCO2の排出も削減した製法による染色 生地を使用し、トラバースの全機能を保持したバッ

●素材/210d高靭性リサイクルポリアミド(PFC フリー) ●容量/30L ●背面長/レギュラー ●重量 / 1,100g ●カラー / グレーマーブル ●ヘルメットネット付



TRAVERSE PURE 20







OV-48557 トラバースピュア20 ······¥22,000(稅込¥24,200)

トラバースピュアーの小型モデル。トラバースと同 じく大き目のウェストベルトが付いているので、こ のサイズ帯のパックでもフィッティング感は抜群。 ●素材/210d高靭性リサイクルポリアミド(PFC フリー) ●容量/20L ●背面長/レギュラー ●重量/780g ●カラー/グレーマーブル ●ヘルメットネット付





TRISTYSTY Peak Light Series

PEAK LIGHT 40

PEAK LIGHT 38S

ピークライト38S







メッシュ構造を持つウー ル混のハイブリッド素材を背面に利用。通気性、 保温性に加えて高い防臭 効果を持ち、縦走等の使 用でも快適に過ごすこと



いずれも快適なフィッティングを実感できる仕上がりとなっている。



OV-46287 ピークライト40…

·······¥40,500(稅込¥44,550)

マルチユースハイアルパインクラス、ピークライトシリーズの中型サイズ。雨蓋やウェストベルトの着 脱ができるため、用途によってカスタマイズが可能であり、バリエーションを考えながら使うことができる。 クライミングからハイエンドなアルパインまで、マルチな使いかたをする方に好適。

●素材/420dオックスフォードポリアミド(PFCフリー)●容量/40L●重量/1,290g ●背面長/レギュラー ●カラー/ダークパシフィック ●ヘルメットネット付

OV-46286

ピークライト385… ·······¥40,500(稅込¥44,550) ピークライト中型サイズの女性または小柄な男性向けモデル。クライミングモード、アルパインモード

●素材/420dオックスフォードポリアミド(PFCフリー) ●容量/38L ●重量/1,250g ●背面長/ショート ●カラー/ダーティデイジー ●ヘルメットネット付

R) ORTOVOX





背面長の目安

背面長サイズ



首から腰の長さ

アルパインパック Peak Series

アルパインクライマーのモデル。背面パネルにスイスウール布地を使用して秋冬の山で背中の冷えを防ぎます。 主室へのアクセスはトップからだけでなく、フロントのジッパーを大きく開く事でも可能。

PEAK 55 PEAK 52S



背面にスイスウール布地を使用。 ウールを織り込んだ背面は通常の 化繊メッシュ素材に比べ素材の呼 吸を助けるとともに、保温性が高く、 防臭効果も非常に高いためオール シーズンに心強い味方となる。







ピーク55…

2泊以上の装備も十分に収めることのできる大型サイズアルパイン向けバックパック。 ●素材/420dHDナイロン+420dポリアミド●容量/55L●重量/1,630g ●背面長/レギュラー ●カラー/ブラックレイブン ●ヘルメットネット付

OV-46268

ピーク大型サイズの女性または小柄な男性向けモデル。 ●素材/420dHDナイロン+420dポリアミド ●容量/52L ●重量/1,580g ●背面長/ショート ●カラー/ダークパシフィック ●ヘルメットネット付

PEAK 42S PEAK 32S



OV-46266

OV-46269

ピーク42S… ······¥42,000(税込¥46,200)

宿泊装備の収納可能な中型サイズの女性または小柄な男性向けバックパック。 ●素材/420dHDナイロン+420dマンスターナイロン ●容量/42L ●重量/1,500g

●背面長/ショート ●カラー/ヘリテージブルー ●ヘルメットネット付

ピーク中型サイズの女性または小柄な男性向けモデル。

ピーク32S… ······¥40,500 (税込¥44,550)

●素材/420dHDナイロン+420dマンスターナイロン ●容量/32L ●重量/1,430g ●背面長/ショート ●カラー/チェンジャロッサ ●ヘルメットネット付

65



ORIGINAL MAGIC MOUNTAIN

パックテクノロジー

アタックザック

Paiju 20 パイユ 20



パイユ20…

······¥9,500 (税込¥10,450) ワンデイプッシュに最適な小型アタックザック。背面は3Dメッシュ構 造で背中の蒸れを抑える。背面の内蔵パッドは取り外しが可能で 取り外すとコンパクトに畳むことができ携帯性もよい。メインストラッ プとショルダーストラップは15mm、取り外し可能なサイドストラップと チェストストラップは10mmの幅の狭いテープを用いており藪に引っ 掛かりにくい。フロントには8つのループ、サイドには7つのループの あるデイジーチェーンを左右それぞれに備えているのでスリングやコー ドを使ってギア類固定のアレンジが可能。また左右それぞれのショ ルダーベルトに3つのループのデイジーチェーンとサイドに横のルー プも備えているのでこれらを利用してギアストラップスリングの取り 付けも可能。ハイドレーションシステム対応。キーホルダー付き内ポケッ ト、雨蓋の上下にファスナー付きポケット。

●素材/100dロビックマルチリップストップナイロン(PUコーティ

●容量/約20L ●重量/約440g ●サイズ/高さ44、底幅25、 底厚16、背面長43(cm) ●カラー/グレー、カーキ





K2ソロアルファ



背面パッドを抜くとコンパクトになるのでサブ ザックとしての携行も容易

K2 Solo Alpha 山野井泰史モデル

PCT006A

K2ソロアルファ······¥10,000(税込¥11,000)

背面長(背負丈)は44cmで身長が低い人にも対応する。雨蓋は ザック本体から取り外し可能で、雨蓋を取り外した時には背面トッ プの1本締め用のバックルを使用することでコンパクトにパッキン グできる。トップオープンシステムは荷物の収納と取り出しがスムー ズにできる。雨蓋には表と裏にポケットがあり、本体内側にも大き な(23×18cm) 隠しポケットが付いている。 背面の5ミリ厚のウレタ ンパッドは取り外してシットマットに応用できる。また、肩ベルト裏は 通気性維持のためにメッシュが使われている。両側のベルトストラッ プはテントマットを収納できるように特別に長い物が付けられている。 ●素材/210dリップストップナイロン(PUコーティング防水)

●容量/約26L●重量/約590g

●サイズ/高さ50、底幅30、底厚18、背面長44(cm)

●カラー/ブラック

64








主室の荷物が多い場合には雨蓋 を上へ伸ばして対応できる。

背中には厚さ5ミリのウレタンパッド が装着されている。このパッドは取 り外してビバーク用シットマットに

Piolet d'Or ピオレドール







軽量 680g 36L

山行形態に合わせて取り外しが 可能な雨蓋とウェストベルト

ピオレドール…¥13.000(税込¥14.300) 背面長(背負丈)は48cm、容量36Lの大容量アタッ クザック。アックスホルダーを2つ備えているのでダ ブルアックスにも対応できる。雨蓋の取り付け位置 を変更できるので荷物が多い時や本体上部に荷 物をのせた時でも雨蓋が頭へのしかかって来ない。 裏と表にジッパー付きのポケットがあるこの雨蓋は 取り外すことができるので、ザック本体を荷物の量 に応じた様々な使い方ができる。本体内側には大 きな隠しポケット(23×18cm)が付いている。背面 の5ミリ厚のウレタンパッドはシットマットとして応用 可能。K2ソロアルファと同様のトップオープンシス テムはスムーズな荷物の収納と取り出しが可能。 両側のベルトストラップはクローズドセルタイプのテ ントマットを取り付けるのに十分な長さがある。

●素材/210dリップストップナイロン(PUコーティ ング防水) ●容量/約36L●重量/約680g ● サイズ/高さ58、底幅33、底厚20、背面長48(cm) ●カラー/ブラック×レッド、ブラック×ブルー



ムで木休の盟関がスムーズ。



マットの取り付けが可能な長い

厚さ5ミリのウレタンパッド内臓の背面 背負い心地の向上の他にビバーク時の

ベルトストラップ

シットマットを兼ねる


可能なバックル付きストラップを装備。



クルとメインストラップのバックルをクリッ プすることで荷物が少ないアタックに対

PAC Technology ロープアクセサリー

PT Rope Sheet



使用例です ロープは付属していません

コンパクトになる

シンプルなロープグランドシート。ロープやギア類をシート上に置いたまま四隅のロープ固定ループを束 ねて持つことで、ちょっとした場所の移動も簡単。PUコーティングを施した真四角なシートなので、風呂 敷の様な使い方も出来る。収納可能な面ファスナーでロールアップするとコンパクトになって邪魔にな

●素材/210dナイロン(PUコーティング) ●サイズ/125×125(cm) ●重量/185g ●カラー/ブラック

PT Rope Bag

ロープ繰り出しがスムーズ PT ロープバッグ



PCT100RB


ロープ収納袋。ロープ端をロープバッグの赤いリングに止めておくとロープの繰り出しがスムー ズになる。確保器からのロープ抜けリスクを防ぐことが出来る。トレッキングではロングギアー の収納袋として応用できる。裏面にベルト通しが付けられている。

●素材/210dナイロン(PUコーティング) ●サイズ/65×25(cm) ●重量/85g

北アイルランド羊毛産業の伝統とテクノロジーの融合

ブリッジデイルのフュージョンテック

フュージョンテックはニューウールヤーンにポリプロピレンやポリエステルといっ たマイクロファイバーを巻き付ける特殊技術です。この独自の技術によって素材 が最高に機能して快適な履きごごちを持続させます。ウールフュージョンは保温 が必要なときに暖かく、暑くて湿気が多くなると巻き付けたマイクロファイバー が機能して快適さを保ちます。



ニューウール

刈り取られて初めて毛糸になるアイルランド産の羊毛を「ニューウール」と言い、ブリッジデイル はこのニューウールからソックスを生産しています。古いセーター等から再生した毛糸を使用し た多くのウールソックスに比べ、油脂分がしっかりと残り保温性と強度をしっかりと保っています。 ブリッジデイルの ソックスは生涯 保証



Explorer 厚織・ブーツ丈

Performance Explorer | | | 厚織りの保温力とクッション性

Witte & &

パフォーマンス・ エクスプローラー



FUSION TECH

Women's Comfort Explorer



女性用足型、足を快適に暖かく保つ寒冷地用厚織ソックス











BD710-151

パフォーマンス・エクスプローラー······¥3,900(税込¥4,290) 厚織りでクッション性能も最高値を示しています。保温力も強いマウンテン仕様。

●素材/メリノウール28%、ニューウール19%、ナイロン34%、エンデュロフィル(ポリプロピレン) 18%、ライクラ(ポリウレタン)1%

●サイズ/ユニセックス S、M、L●カラー/ブラック、ネイビー

BD710-623

ウイメンズコンフォート・エクスプローラー·······¥3,600(税込¥3,960) 厚地で柔らかなクッション性。女性の足型でフィット性が良好。

●素材/メリノウール30%、クールマックス(ポリエステル)45%、ナイロン24%、ライクラ(ポリウレタン)1% ●サイズ/ウイメンズ S、M

●カラー/パープルマール、ブルーマール

Hike 中厚・ブーツ丈 ベストセリングモデル



Performance Hike





BD710-169 パフォーマンス・ハイク

······¥3,500(稅込¥3,850)

湿気蒸散性能が良い。マメが出来にくいライクラ編み込み。 ●素材/ニューウール26%、メリノウール18%、ナイロン38%、 エンデュロフィル(ポリプロピレン)17%、ライクラ(ポリウレタン)1% ●サイズ / メンズ S. M. L

●カラー/グリーン、ブラック、ガンメタル

FUSION Merino Performance 技術的な合成繊維を組み合わせ、フィット感、吸湿性、耐久性を向上。

FUSION Merino Confort TECH 柔らかく抗菌性のあるメリノウールと合成繊維を組み合わせ、速乾性と耐久性を実現。

肌表面から水分を移動させることで、足を暖かく、乾燥した快適な状態に保ちます。

LYCRA®ファイバーを全編みに使用し、足からふくらはぎまでぴったりとしたサポート感のあるフィット感を提供します。

足にはしっかりとしたフィット感を、ふくらはぎ周りにはゆとりのある快適なフィット感を実現。カフは上げても下げても着用

THERMO FIT

すべてのBridgedale ソックスは熱定着加工を施しており、洗濯後も元のサイズと形状を維持し、毎回完璧なフィット感を保証します。

FLAT TOE SEAM

ほとんど目立たない縫い目で、快適で平らなつま先のシームを実現。余計な厚みや不快感を引き起こしません。

足と脚の特定部位に追加サポートと快適性を提供する高度なゾーンパッドシステム。

Women's Performance Hike





BD710-644 ウイメンズパフォーマンス・ハイク

······¥3,500(稅込¥3,850)

女性向きの細い足型で編まれている。

●素材/ニューウール26%、メリノウール18%、ナイロン38%、 エンデュロフィル(ポリプロピレン)17%、ライクラ(ポリウレタン)1% ●サイズ/ウイメンズ S、M

●カラー/グレー、ブルー、ベリー

ブリッジデイルのサイズ目安

●●メンズ・ユニセックスサイズ目安

S M 換算(cm) 22.0~24.5 24.5~27.0 27.0~29.0

S 表示 換算(cm) 21.0~23.0 23.0~25.0

WOMENS FIT

Bridgedaleは初めて「ウィメンズフィット」を提供したブランドです。女性向けデザインはスリムなフィット感で、つま先やかかとの形状を調整した特注サイズを採用しています。

FORWARD FLEX 靴のベロの下で靴下がたるむのを防ぎ、快適性を確保します。

3D形状のヒールカップを形成し、余分な厚みやずれを防ぎ、快適さを向上します。





Performance Hike Light





BD710-528

パフォーマンス・ハイクライト············¥3,200(税込¥3,520) 初夏から夏のハイキングに良い軽量な3/4クルー丈ソックス。吸湿発散性と 耐久性に優れており、夏の晴天時でも快適に歩くことができます。

●素材/メリノウール29%、ニューウール9%、ナイロン(ポリアミド)42%、エン デュロフィル(ポリプロピレン)19%、ライクラ(ポリウレタン)1% ●サイズ/メンズ シルバー:M、L ブラック:S、M、L ●カラー/シルバー、ブラック

FUSION Merino Performance 抗菌性のあるメリノウールと新毛、技術的な合成繊維を組み合わせ、フィット感、吸湿性、耐久性を向上。

FUSION Merino Sport メリノウールとLycra Sportを組み合わせ、コンプレッションフィットで安定性とバランスを向上。

MOISTURE MANAGEMENT SYSTEM 肌表面から水分を移動させることで、足を暖かく、乾燥した快適な状態に保ちます。

PERFORMANCE FIT LYCRA®ファイバーを全編みに使用し、足からふくらはぎまでぴったりとしたサポート感のあるフィット感を提供します。

ソックスは熱定着加工を施しており、洗濯後も元のサイズと形状を維持し、毎回完璧なフィット感

WOMENS FIT Bridgedale は初めて「ウィメンズフィット」を提供したブランドです。女性向けデザインはスリムなフィット感で、つま先やかかとの形状を調整した特注サイズを採用しています。

OVERFOOT VENTILATION

Bridgedale独自のメッシュ構造が断熱を抑え、水分の移動を促進します。

足と脚の特定部位に追加サポートと快適性を提供する高度なゾーンパッドシステム。

Women's Performance Hike Light



BD710-608 ウイメンズパフォーマンス・ハイクライト

······¥3,200(税込¥3,520)


女性向けの足形で編まれている、初夏から夏のハイキング向け軽量3/4クルー 丈ソックス。通気性と適度な断熱性を兼ね備えており真夏のハイキングでも一 日中快適です。

●素材/メリノウール29%、ニューウール9%、ナイロン(ポリアミド)42%、エン デュロフィル(ポリプロピレン)19%、ライクラ(ポリウレタン)1% ●サイズ/ウイメンズ S.M ●カラー/ヘザーグレー、スモーキーブルー

ブリッジデイルのサイズ目安

●●メンズ・ユニセックスサイズ目安 サイズ表記 S M (足裏) 換算(cm) 22.0~24.5 24.5~27.0 27.0~29.0 ウィメンズサイズ目安 向け形状であ ることを示して | S | M います。 換算(cm) 21.0~23.0 23.0~25.0





T FIEEL 3D 形状のヒールカップを形成し、余分な厚みやずれを防ぎ、快適さを向上します。

Hike Ultralight 薄手・ローカット









の保温性能。 ●素材/メリノウール39%、ナイロン59%、ライクラ2% ●サイズ/メンズ アントラサイト:S、M、L ネイビー:M、L

Women's Hike Ultralight Low ウイメンズメリノ パフォーマンス・

ウイメンズメリノパフォーマンス・ロー…¥2,900(税込¥3,190) 女性用ロータイプ


●素材/メリノウール39%、ナイロン59%、ライクラ2% ●サイズ/ウイメンズ S、M ●カラー/ミッドグレー

Trail run 薄手・ローカット

SHOCK ZONES 足と関の特定部位に追加サポートと快適性を提供する高度なゾーンパッドシステム。

ゴミや異物が靴下内に侵入するのを防ぐため、ぴったりフィットするカフを採用。





カプから足裏のアーチまでサポート力のあるコンプレッションフィットを提供し、足首や中足部の関節位置感覚を向上させ、 安定性とバランスを改善します。

●カラー/アントラサイト(チャコール)、ネイビー

Ultralight Low

吸汗速乾性と通気性の高いトレラン用超軽量ローカットソックス



BD710-203 メリノスポーツ・ロー······¥2,500(税込¥2,750) くるぶし丈ソックス。メリノウールの保温性とフィット性に優れている。

●素材/メリノウール33%、ナイロン64%、ライクラ3%

●サイズ/メンズ S、M、L ●カラー/ブラック、ガンメタル

NATURAL TOF SPREAD

広く制限のない自然なトウボックスが、つま先を自然に広げることを可能にします。


補強されたつま先部分が、下り坂での裂けや穴開きを防ぎます。

ANKLE PROTECTION 足首の側面と背面に追加の保護パッドを採用。

HFFI BAND HEEL BAND しっかりフィットするヒールバンドで摩擦を防止。

ZERO DEBRIS CUFF

マジックマウンテン






場所:剱岳八ッ峰

Quattro Short SLS II ロングシュピッツェ

Basic T Grip SLS



クワトロショートSLS II (4段式1本)

······¥8.200 (稅 込¥9.020)

SLSスマートロック&リリース 機能。ロングシュピッツェ石突きとロングラバー プロテクター付き。

ポール素材:ジュラルミン#6061/6061/7001/7001 ●サイズ/伸縮長120 —52(cm)、ポール径18—16—14—12(mm) ●重さ/250g(ラバープロテクター付き)

●カラー/グリーン、ブラック、オレンジ



Folding Pole Case

MPFPC フォールディングポールケース プがありバックパックへ取付け出来る。

······¥2,000 (稅込¥2,200) 折りたたみ長42cm迄のペアーポールを収 納できる。片面に6段のベルト通しストラッ ●素材/210dリップストップナイロン (PVCコーティング) ●サイズ/48×18(cm) ●重量/60g

Accessory

トレイルポール・アクセサリー

Pole Baskets





MPA03 ラージスノーリング(1個) ······¥500(税込¥550)

MPA08 ミニリング(1個) ······¥400(稅込¥440)

Tip Protectors



·····¥400(稅込¥440)

MPA04 ラバープロテクター(1個)

MPA04LG ロングラバープロテクター(1個) ······¥450(稅込¥495)

Pole Clip



MPA11 ペアークリップ ············¥500(税込¥550)

クランプTグリップ

120 ↔ 61cm

ショック吸収 リトルスプリング内装

クランプロック ポールをすばやく

ゆるめて締められる

クランプシステム

3段伸縮、補助グリップ付きT型ハンドル。グリップ内部にショック吸収機能付き。長さ調節

は「クランプロック」方式。ポール素材:ジュラルミン#6061/7001/7001 ●サイズ/伸縮長120 —61(cm)、ポール径16—14—12(mm)

●重さ/295g(ラバープロテクター付き) ●カラー/グリーン、ブラック、レッド

Pair Light Alpha ショック吸収機能

MP201WP2 ペアーライトアルファ(3段式ペアー)

······¥15,000 (稅込¥16,500) 急な登り坂に備えて補助グリップ(長さ8cm)が付いている。 ロングシュピッツェ付きだからラージスノーリングが使える。 ポール素材:ジュラルミン#6061/7001/7001 ●サイズ/伸縮長125—59(cm)、ポール径16—14—12(mm) ●重さ/230g(ラバープロテクター付き片方) ●カラー/ネイビー、レッド、ブラック



ロング

シュピッツェ

MP301SL2

MP402SL

ベーシック T グリップ SLS(3段式1本)

------¥7,300 (稅込¥8,030) 3段伸縮、プラスチックT型ハンドル付き。SLSスマートロック&リリー

ポール素材:ジュラルミン#6061/6061/7001 ●サイズ/伸縮長95 --50(cm)、ポール径18--16--14(mm) ●重さ/255g(ラバープロテクター付き) ●カラー/ネイビー、グリーン

(ポール径18mmと16mm用)

70

チェーンセンクランポン

Chainsen Pro




2mm厚の高強度ステンレス製の爪は、爪数が前8本。かかと3本(サイズSは前6本、かかと2本)あり、爪同 士や爪と厚手のフィッティングラバーとの間を直径2.5mmのステンレス製チェーンで接続しています。荒れた 道でもチェーンが切れたり、爪が折れたり曲がったりする心配がありません。雪渓や草付きに有効です。

●素材 / ステンレススチール. シンセティックラバー ●サイズ、アイレット

S:アイレット色、オレンジ(シューズ20.5~23.0cm)、M:アイレット色、レッド(シューズ22.5~25.0cm)。 L:アイレット色、ブルー(シューズ25.0~27.5cm)、XL:アイレット色、グレー(シューズ27.0~30.0cm)

●重量/S(280g)、M(330g)、L(360g)、XL(410g) 各ペアー1組





SL87UES004

チェーンセンウルトラ······¥7,400(税込¥8,140)

つま先の爪を含め合計14本の爪があります。靴底の前8本、かかと4本の爪はしっ かりと雪面へ食い込み、斜面の登行時には軸足側のつま先の2本の前爪が有 効です。雪面だけでなく沢登りの草付きでも有効なチェーンアイゼンです。

■素材/ステンレススチール、シンセティックラバー

●サイズ、アイレット/


M:アイレット色、レッド(シューズ23.0~26.0cm) L:アイレット色、ブルー(シューズ26.0~28.5cm)

●重量/M(360g)、L(390g) 各ペアー1組

wódfsin マジックマウンテンのエアーマット

スーパーライト 3サイズ

軽量化とバルブの進化



スーパーライトⅡ・180

565g

ウレタンフォーム内装 R値2.6 スリーシーズンマット

●素材/表側:20dポリエステル、裏側:30dポリエステル(滑 り止め加工)、内側:スーパーライトフォーム ●カラー/表:グリーンティー(裏チャコール)

MM4819SL212

スーパーライトII・120······¥10,500(税込¥11,550) ●サイズ/長さ122、幅51、厚さ2.5(cm)

■収納/長さ26、直径10(cm) ●重さ/約370g(マット本体)

MM6319SL216

スーパーライトII・160……¥12,500(税込¥13,750) ●サイズ/長さ160、幅51、厚さ2.5(cm)

■収納/長さ26、直径12(cm) ●重さ/約485g(マット本体)


MM7219SL218

スーパーライトII・180……¥13,500(税込¥14,850) ●サイズ/長さ183、幅51、厚さ2.5(cm)

■収納/長さ26、直径13(cm) ●重さ/約565g(マット本体)

マット裏面は 滑り止め加工の布地





吹き込んだエアーは戻らないか 呼気を休むことが出来る。



ニューバルブ/エアー放出モード

バルブを裏返して付け変えてマット内 のエアーを外へ排出。排出動作を中断 しても外のエアーは入らない。またエアー をより早く抜くにはバルブを引き抜い たままマットをたたむと、エアーは一気 に放出される。(写真参照)



軽量290グラム



トレイルチェアー······¥6,500(税込¥7,150)

折りたたみ小型椅子。ジュラルミン細径ポールは超軽量です。収納袋付き。 ●素材/ジュラルミン#7075、ナイロンシート

●サイズ/使用時高さ30、シート幅27、折りたたみ長38(cm) ●重量/290g(収納袋込) ●耐荷重/85kg未満

●カラー/アルミ脚色 ブラック、シルバー/シート色ブラック

トレイルチェアー ピボットミニチェアー

回転する折りたたみ椅子



使用座高38cm

耐荷重120kg





360度回転軸付き

MMPVC-MINI

ピボットミニチェアー・ ······¥6,300(稅込¥6,930) スイベル回転式3脚、折りたたみ小型チェアー。シートはパッド詰めで座り心地

●素材/ジュラルミン脚径/ø13mm ●サイズ/使用時:高さ38、シート幅32、折りたたみ長28(cm)



●重量/550g(収納袋込) ●耐荷重/120kg ●シート色/グレー

ビッグフィート・ミニ

TL-BFTM ビッグフィート・ミニ(3個セット)

·¥1,000 (税 込¥1,100)

ピボットミニチェアーの足に付けると柔らかい地面でも足が沈みにくくなります。

●重量/16g(1個)●サイズ/接地面径φ48mm


ナノテクシットマット

・脱臭・抗カビ・抗菌性

リムピッドは超微細な「シリカ」粒子と「シルバー」粒 子を結合させたナノテクノロジー新素材。シリカの 脱臭性と抗カビ性、シルバーの抗菌性を合わせ持つ 特性がメッシュに施されています。



NANO LIMPID® リムピッドメッシュ



JW101

ナノテクシットマット·······¥1,200(税込¥1,320) 4つ折り式で収納袋付き

■素材/EVAポリウレタンフォーム、表面材(ポリエステルメッシュ) ●サイズ/38×31(cm)、折りたたみ時31×9.5×3.2(cm) ●重量/44g(本体) ●カラー/ネイビー

Airmat Pumpsack



インナーパック兼用ポンプサック PUコーティング シームテーブ防水処理

30Lサイズなので、一度にたくさんのエアーを注入でき、インナーパックとしても利 用できます。PUコーティング生地で縫い目もシームテープ防水処理してあるので 荷物の濡れも防ぎます。スーパーライトⅡ用のエアーポンプとして使えるほか、コ ネクターを接続すれはデナリパス、デナリベースの各シリーズエアーマットやフォー ルディングピローのエアーポンプとしても使用できます。(バルブキャップ付き)

コードロッククロージャー





ポンプとして

エアーマットポンプサック…¥3,800(税込¥4,180) ●容量/約30L ●重量/54g

●素材/30dポリエステル(PUコーティング)、 シームテープ防水処理

●サイズ/高さ55、底幅30、底厚20(cm)楕円底形状

●カラー/グリーンティー ●付属品/バルブコネクター

厳冬期の雪山に

640g

熱反射シート4枚封入高断熱

R値6.3 厳冬期向け デナリパス

52cm

雪山の荷物の嵩を

デナリパス・ショート

530g


減らしたい


丈夫な30dの起毛ファブリックで肌触りが良い

Denali Base

熱反射シート2枚封入8cm厚4層構造 R値4.8 オールシーズン向け デナリベース

バッフル TPU の上下それぞれ の熱反射ポリエチレンフィルムが 体温を反射して下からの冷気 を寄せ付けない。






両腕がマットから出ない

デナリベース・ワイド 180

670g

上下それぞれに2枚づつ封入した熱反射シート が効率よく体温を反射し、下からの冷気をシャット アウトするので、横になった瞬間にじんわり暖かい。



デナリパスとデナリベースはエアー ポンプ兼用の収納袋が付いてい ます。収納袋のスカートを伸ばすこ とで一度に入れるエアーの量を増 やすことが出来ます。

※電動ポンプでエアーを充填した際に ※ 电動小マノ (ー / こんらん) エアーマット収納時 スカートを伸ばした時 アーポンプで増し入れをしてください。



●R値/6.3 ●素材/表裏:30dリップストップポリエステル(起毛)、内側(熱反射フィルム):ポリエチレン ●カラー/グレー ●付属品/エアーポンプ付き収納袋(底面色グレー)

MM7212DP180

デナリパス······¥23,000(税込¥25,300) ●サイズ/長さ183、最大幅52、厚さ8(cm) ●収納/長さ24、直径10.5(cm) ■重さ/約640g(マット本体)

デナリパス 厚さ **80**mm

MM5812DPS148

デナリパス·ショート··········¥20,000(税込¥22,000) ●サイズ/長さ148、最大幅52、厚さ8(cm) ●収納/長さ24、直径9.5(cm) ●重さ/約530g(マット本体)

コンパクトで超軽量 取り外しできる枕カバーは洗濯可能で清潔





MMAPI-103SR

フォールディングピロー……¥4,000(税込¥4,400) トリコットブラッシュドの枕カバーは肌触りが良く、枕は空気量により高さを調整で きるので快適な睡眠ができます。枕カバーの洗濯は手洗いして絞らずに日陰で 干してください。

※漂白剤、乾燥機、アイロンの使用はできません。ドライクリーニングはできません。 枕本体は洗濯できません。

●サイズ/36×24、厚さ8.5(cm) ●収納/13×6(cm) ●重さ/約78g ●カラー/グレー

デナリベースに新サイズ登場

場所:穂高岳涸沢 撮影:吉本昌



3Ways バルブ



エアーイン エアーアウト

●R値/4.8 ●素材/表裏:30dリップストップポリエステル(起毛)、内側(熱 反射フィルム):ポリエチレン ●カラー/ブラック ●付属品/エアーポンプ付き収納袋(底面色ブラック)

MM5812DBS148

デナリベース・ショート ※19,000(税込¥20,900) ●サイズ/長さ148、最大幅52、厚さ8(cm) ●収納/長さ24、直径9.5(cm) ●重さ/約470g(マット本体)





MM7212DB180

デナリベース 180······¥20,000(税込¥22,000) ●サイズ/長さ183、最大幅52、厚さ8(cm) ●収納/長さ24、直径10.5(cm) ●重さ/約550g(マット本体)

53.5cm

MM7212DBW180

デナリベース・ワイド 180·······¥22,000(税込¥24,200) ●サイズ/長さ183、最大幅63.5、厚さ8(cm) ●収納/長さ24、直径11.5(cm) ●重さ/約670g(マット本体)

76

シームレスドライサコッシュ 大窓付き 正水ジッパー使用



大きなTPUの透明窓から中の収納物が見える。縫目がない接着 什上げで止水ジッパーを使用。

●素材:70dナイロン

MMDRYSC-M

シームレスドライサコッシュ・M…¥3,400(税込¥3,740) ●サイズ/(底)7×16(cm)、(高さ)13(cm) ●カラー/グレー、グリーン

MMDRYSC-L

シームレスドライサコッシュ・L…¥3,600(税込¥3,960) ●サイズ/(底)7×21.5(cm)、(高さ)16(cm) ●カラー/ブルー、レッド

シームレスドライポーチ 片側全面透明窓 止水ジッパー使用



TPUの透明窓だから中の収納物が分かる。ミシンの縫目がない接着仕上げです。止水ジッパー使用。 ●素材:75dリップストップポリエステル、透明窓 T.P.U.(サーモプラスチックポリウレタン)

MMSDP1

シームレスドライポーチ・1······¥2,300(税込¥2,530) ●サイズ/16×11×6(cm) ●容量/約1リットル ●カラー / イエロー、レッド(白十字ロゴ)

MMSDP2

シームレスドライポーチ・2······¥2,900(税込¥3,190) ■サイズ / 23×11×10(cm) ■容量 / 約2リットル ●カラー/グリーン、レッド(白十字ロゴ)

シームレスドライポーチ・4·······¥3,400(税込¥3,740) ●サイズ/25×18×10(cm) ●容量/約4リットル ●カラー/ブルー

20L / 30L / 50L / 70L オーバル底型 PUコーティング シームテーブ防水処理



インナーパック50 グリーンティー

●素材/30dポリエステル(PUコーティング)、シームテープ防水処理

バックパック内側に入れやすい 楕円形状底面のスタッフサック

●雨天行動で荷物の濡れを防ぐ

●山小屋やテント内へバックパックから荷物をインナー パックごと引き出して持ち込める

MMINP20

インナーパック20······¥3.100(税込¥3.410) ●容量/約20L ●重量/30g

●サイズ/高さ40、底幅28、底厚20(cm)楕円底形状 ●カラー/アクアブルー

インナーパック30······¥3.300(税込¥3.630) ●容量/約30L ●重量/42g

●サイズ/高さ55、底幅30、底厚20(cm)楕円底形状 ●カラー/マンゴーイエロー

インナーパック50······¥3,900(税込¥4,290) ●容量/約50L ●重量/54g

●サイズ/高さ60、底幅35、底厚25(cm)楕円底形状 ●カラー/グリーンティー

MMINP70

インナーパック70………¥4,300(税込¥4,730)

●容量/約70L ●重量/65g

●サイズ/高さ65、底幅40、底厚30(cm)楕円底形状

●カラー/アクアブルー

シームレスのコンプレスドライバッグは、TPUの透明窓が付いているので収納物が外から 判ります。逆流防止弁により、圧縮すると内側のエアーは外へ出されて戻らないのでコン パクトな状態を保てます。(注意 逆流防止弁は完全密封、完全防水ではありません。水圧 がかかる状態では水が侵入することがあります。また衣類の長期保管用圧縮袋ではないので、 長時間経過すると徐々に空気が入る事があります。) ●素材:30dリップストップポリエステル (TPUラミネート防水加工)、透明窓T.P.U.(サーモプラスチックポリウレタン) 寝袋が 圧縮できる コンプレス アクアブルー(101, 251)

MMCPDB10L

······¥3,600 (稅込¥3,960) ●サイズ/底径16×42(cm) ●容量/約5リットル(丸底形状) ●重量/62g ●カラー/オレンジ、グレー

MMCPDB7L コンプレスドライバッグ7L

コンプレスドライバッグ5L

MMCPDB5L

コンプレスドライバッグ

······¥3,800 (税込¥4,180) ●サイズ/底径16×45(cm) ●容量/約7リットル(丸底形状) ●重量/65g ●カラー/グリーン、グレー

コンプレスドライバッグ10L

バッグ内のエアーを押し出し

たらエアーは戻らない逆流防

·····¥4,000 (稅 込¥4,400) ●サイズ/底径16×54(cm) ●容量/約10リットル(丸底形状) ●重量/75g ●カラー/アクアブルー、グレー

コンプレス

ドライバッグ

オレンジ(5L、15L)

コンプレスドライバッグ15L

······¥4,600 (税込¥5,060) ●サイズ/底径21×59(cm) ●容量/約15リットル(丸底形状) ●重量/90g ●カラー/オレンジ、グレー



ドライバッグ グレー(全サイズ)



ドライバッグ

MMCPDB20L コンプレスドライバッグ20L

······¥4,900 (税込¥5,390) ●サイズ/底径24×59(cm) ●容量/約20リットル(丸底形状) ●重量/100g ●カラー/グリーン、グレー

MMCPDB25L コンプレスドライバッグ25L

······¥5,200 (稅 込¥5,720) ●サイズ/底径24×64(cm) ●容量/約25リットル(丸底形状) ●重量/107g ●カラー/アクアブルー、グレー

ミニオーバルカラビナ

Mini Oval 強度 4kN



ブラック

MM-TYAOH658A

ミニオーバルビナー……¥880(税込¥968)


直径6ミリフレームのミニカラビナ。ストレートゲート

●素材/ジュラルミン#7075 ●サイズ/タテ径58mm。

開口幅13mm ●重量/11g ●強度/4kN

●カラー/レッド、ブラック、ライトグリーン、チタングレー、ライトブルー

Mini Oval Screw





MM-TYAOH658L

強度 4kN

ミニオーバルスクリュー·····¥950(税込¥1,045) 安全環スクリュー付きのミニカラビナ。

●素材/ジュラルミン#7075 ●サイズ/タテ径58mm、

開口幅11mm ●重量/13g ●強度/4kN

●カラー/レッド、ブラック、ライトグリーン、チタングレー、ライトブルー

ワイヤーキーリング



MM-TYKC15S ワイヤーキーリング S(2個)

······¥430(税込¥473)

ステンレススチールのワイヤーリング。スクリュー環 付き。2個セット

●サイズ/ワイヤー径φ1.5mm、リング直径φ40mm ●カラー/シルバー



MM-TYKC15C ワイヤーカラーリング(2個)

······¥650(稅込¥715) ポリウレタンチューブを被せたスチールワイヤーリング。スクリュー環付き。 チューブカラー3色。同色2個セット

●サイズ/ワイヤー径φ1.5mm、リング直径φ40mm ●カラー/クリアー(透明)、ブラック、ブルー

ベアーベル



TY-BB2540

··¥1.200(稅込¥1.320) リンリン・・・・

消音用メッシュバッグ付き ●サイズ/ベルの直径40mm

●カラー/ベルト色 オレンジ系、ブラウン系

(1) コーラ・アルペンサングラス

NASAが開発したコーティング技術の REVO コーティングミラー交換レンズ付き

ディセンター(プリズム補正)レンズなので眼への負担が軽減されて疲れにくい(トリォレ、レショ)

Triolet





KLST-2593

調整式のノーズパッドとテンプルにより自在に顔にフィットできるので、ずり落ちたりしない。レンズ は下方が頬に沿う形状となっており、横に広く顔を覆うようにカーブしているので下方や横方向か らの光の入り込みがほとんど無い。

●フレーム、テンプル素材/TR-90 ●ノーズパッド、テンプル調整部素材/熱可塑性エラストマー ●フレームカラー/ブラック ●重量/30g ●サングラスケース、ポーチ付き

標準レンズ ●タイプ/ディセンターポリカーボネート偏光インジェクションレンズ 曇り止めコーティ ング ●濃度/カテゴリー3 ●透光率/12~15%(紫外線 1%) ●レンズカラー/スモーク 交換レンズ ●タイプ / ディセンターポリカーボネート REVO コーティングレンズ 曇り止めコーティ ング ●濃度/カテゴリー3 ●透光率/10~12%(紫外線 1%) ●レンズカラー/ブラウンミラー

KLST-2593RX レショ・・・・

Leschaux

······¥8,000(稅込¥8,800) 調整式のノーズパッドとテンプルにより自在に顔にフィットできるので、ずり落ちたりしない。レンズに フレームが付いているので掛けたときにアクセントが付きます。横からの光の入り込みが少なくなる ようフレームの顔の外側は顔の形状に沿うような形状となっている。

●フレーム、テンプル素材/TR-90 ●ノーズパッド、テンプル調整部素材/熱可塑性エラストマー ●フレームカラー/ブラック ●重量/30g ●サングラスケース、ポーチ付き

標準レンズ ●タイプ / ディセンタートリアセテート偏光レンズ ●濃度 / カテゴリー3


●透光率/10~12%(紫外線 1%) ●レンズカラー/シルバーミラー

交換レンズ ●タイプ / ディヤンターポリカーボネート RFVO コーティングレンズ 曇り止めコーティ ング ●濃度/カテゴリー3 ●透光率/10~12%(紫外線 1%) ●レンズカラー/ブラウンミラー

Val Ferret









メガネへの装着例

煙準レンズ

REVO レンズ

交換レンズ

装着時



KLST-2509

ヴァルフェレ·······¥5,800 (税込¥6,380)

フレームタイプの偏光レンズサングラス。彫りの浅い日本人の顔に良く似合う形状のフレームでサ ングラスを掛けたときに顔をシャープに引き立てます。レンズ幅が広く視界をしっかり確保できるの でアウトドアでのアクティビティに好適です。

●レンズ/タイプ:偏光フラッシュミラー、濃度:カテゴリー3、透光率:11~12%(紫外線 1%) ●テンプル/プラスチック ●重量/24g ●フレームカラー/ブラック ●サングラスケース、ポーチ付き

Sunglasses Case



KLCA-1115M

サングラスケース·M·······¥1,200(税込¥1,320) ●ハードケース、普通型グラス用 ●サイズ/内径16×7×6(cm) ●重量/48g

KLCA-1115L

サングラスケース·L······¥1,200(税込¥1,320) ●ハードケース、雪山用特殊グラス用 ●サイズ/内径16×8×7(cm) ●重量/67g

Clip on Glasses



KLOA-1031

クリップオングラス…¥3,300(税込¥3,630)

メガネ使用者用、メガネへ被せて使うオーバーグラス。

●レンズ/タイプ:偏光、濃度:カテゴリー3、透光率:11~12%(紫外線 1%) ●重量/11g ●レンズカラー/スモーク

Nose Protector メガネのブリッジ に巻き付けてス ナップで止める 上の折り返し点 約30mm **←** 約11mm 下の折り返し点 取り付けるお手持ちのメガネの ブリッジの高さが30mm以下で あることをご確認ください KLCA-1116

ノーズプロテクター……¥1,800(税込¥1,980) メガネのブリッジに取り付ける革製のノーズプロテクター。

春の日差しや残雪の照り返しから鼻の日焼けを防ぐ。

●素材/皮革

コーラ・アクセサリー



ホイッスル (5色)



ラージホイッスル (5色)



●カラー/レッド、ブラック、グリーン、チタングレー、ライトブルー

ダブルゲートS (5色)



ボディ断面が方形でS字形状のアクセサリーカラビナ。

●サイズ/タテ径50mm

●カラー/レッド、ブラック、グリーン、チタングレー、ライトブルー

●カラー/カラビナ色: レッド、ブラック、グリーン、チタングレー、ライトブルー フラットミニ・2 (7色)

●サイズ/カラビナタテ径48mm、ベル高22mm ●重量/18グラム

······¥640(稅込¥704)



真鍮製のミニサイズベル、高く澄んだ鈴音が出る。

●サイズ/サイズ/タテ径51mm

MK21

フラットミニ・3と同じカラビナの環内にゲートを設けたタイプ。

●カラー/ネイビー、レッド、ブラック、グリーン、チタングレー、ライトブルー、ゴールド

MK2

フラットミニ・2(7色)・・・・・・ ··¥380(税込¥418) ボディ断面がフラットタイプのアクセサリーカラビナ。

所:くじゅう連山坊ガツル 撮影:吉本昌弘

インナーゲートミニ(7色)

ミニベル (5色)

●カラー/ネイビー、レッド、ブラック、グリーン、チタングレー、ライトブルー、ゴールド

マイクロスクリュー (7色)



MK4

マイクロスクリュー(7色)・・・・・・ ···¥380(税込¥418) スクリューでゲートを開閉するタイプ。

●サイズ/タテ径48mm、フレーム直径3mm

●カラー/ネイビー、レッド、ブラック、グリーン、チタングレー、ライトブルー、ゴールド

フラットミニ・3 (7色)



フラットミニ・3(7色)・・・・・ ····¥420(稅込¥462) ボディ断面がフラットでエッグ型のアクセサリーカラビナ。

●カラー/ネイビー、レッド、ブラック、グリーン、チタングレー、ライトブルー、ゴールド

フラットミニ・6(7色)



フラットミニ・6(7色)・・・・・・ ······¥380(稅込¥418) ボディ断面がフラットでナス型のタイプ。

●サイズ/タテ径50mm

●カラー/ネイビー、レッド、ブラック、グリーン、チタングレー、ライトブルー、ゴールド



写真:栗駒山 撮影:吉本昌弘

マジックマウンテンのアフターサービス

製品の修理等アフターサービスを希望される場合は、マジックマウンテン取扱店一覧に記載のある登山用品店と アウトドアーショップへ、ご相談ください。取扱店はマジックマウンテンホームページをご覧ください。



